



# HÄRTER-VERDÜNNUNG 18

## POPIS PRODUKTU

<b>Oblast použití</b>	Reaktivní ředidlo pro urychlení procesu schnutí pro nátěrové hmoty na bázi syntetických pryskyřic na bázi rozpouštědel. K ředění barev na bázi syntetických pryskyřic a traktorových barev pro urychlení schnutí i při nízkých teplotách.
<b>Popis produktu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Zlepšené prosychání nátěrů</li><li>■ Zvyšuje odolnost nátěrů</li><li>■ Zkrácení doby sušení</li></ul>
<b>Barevný odstín</b>	Bezbarvý
<b>Velikost balení</b>	1,0 l / 3,0 l
<b>Hustota</b>	cca. 1,00 g/cm <sup>3</sup>

## ZPRACOVÁNÍ

<b>Příprava materiálu</b>	Přidejte materiál v poměru 10-15 % do barvy ze syntetické pryskyřice nebo barvy SCHLAGFESTER LACK. Příklad v množství větším než 15 % snižuje úroveň lesku použité barvy ze syntetické pryskyřice. Naředěný materiál dobře promíchejte a naneste během následujících 4 - 6 hodin.
<b>Pracovní teplota</b>	Teplota natíraného povrchu i okolního prostředí po celou dobu aplikace i zasychání nesmí být nižší jak +5°C.

<b>Instrukce pro zpracování</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ředidlo se přidá do ředěného média a míchá se jako rychle působící prostředek, dokud se nedosáhne požadované konzistence.</li><li>■ V případě pochybností proveďte předběžný test.</li><li>■ K odstranění zbytků laků a barev může být zapotřebí opakované ošetření tímto ředidlem.</li><li>■ Nemíchejte se zásadami, kyselinami a silnými oxidačními činidly.</li><li>■ Přípravek se pomalu odpařuje, otevřenou nádobu je třeba po použití znovu důkladně uzavřít.</li></ul>
<b>Spotřeba</b>	V závislosti na aplikaci.
<b>Obecné informace</b>	Je třeba dodržovat technické listy produktů uvedených v tomto návodu.

## UPOZORNĚNÍ K PRODUKTU

<b>Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]</b>	Označení najdete v listu bezpečnostních údajů.
<b>GISCODE</b>	PU30
<b>Skladování</b>	Vždy v suchu, chladu, ale bez mrazu. Nádobu udržujte vždy těsně uzavřené. Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení.
<b>Likvidace</b>	Nedovolte, aby se dostal do kanalizace nebo vodních toků. Nedovolte, aby se dostaly do půdy. Nesmí se likvidovat společně s domovním odpadem. Likvidujte v souladu s úředními předpisy. Kód odpadu AVV: 070104.
<b>Další bezpečnostní pokyny</b>	Uchovávejte mimo dosah dětí.
<b>Technický servis</b>	Další informace jsou k dispozici na tel. čísle +420 800 156 612.

26. 2. 2024

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy a ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek v objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

**Dodavatel:** Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,  
tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.

**Meffert ČR**  
spol. s r.o.