



Landhausfarbe weiß

(Venkovní bílá barva)

Nízkorozpouštědlová, hedvábně lesklá, krycí barva na bázi přírodního oleje pro venkovní nátěry dřeva. Vodoodpudivá, extrémně odolná proti povětrnostním vlivům a UV záření. Nepraská a neodlupuje se, proto se obzvláště snadno renovuje.



Popis produktu

Oblast použití

Barva GNature Venkovní bílá barva je vhodná na všechny druhy dřeva v exteriéru, např. dřevěné fasády, balkony, ploty, pergoly, dřevěné šindele, zahradní nábytek a altány, zařízení dětských hřišť, přístřešky pro auta atd. Ideální pro obnovu starých nátěrů s otevřenými póry a zvětralých dřevěných povrchů měkkého dřeva, borovice, modřínu, smrku atd. a také tvrdého dřeva, např. dubu, kaštanu nebo merbau. Tento materiál díky antibakteriálním účinkům obsažených olejů významně zlepšuje odolnost povrchu před mechy a houbami. Vodu stékající po povrchu tímto materiálem natřených ploch lze používat k zalévání. Snadná renovace – zestárlý povrch stačí omýt a následně oživit jedním nátěrem.

Zpracování

Zpracování

Před použitím dobře promíchejte. Naředěno a připraveno k použití. **Pokud používáte více balení, smíchejte je dohromady.** Nanášejte štětcem rovnoměrně ve směru letokruhů. V případě potřeby naředte ředidlem GNature Thinner 160. Pevně přilnavé, staré nátěry důkladně očistěte. Uvolněné staré vrstvy barev a laků je třeba zcela odstranit.

Doporučují se nejméně 2 nátěry.

Spotřeba

60 - 80 ml/m² na vrstvu na běžně savých podkladech, v závislosti na savosti a stavu povrchu dřeva. Spotřebu doporučujeme předem ověřit zkouškou na konkrétním podkladu.

Doba schnutí

Doba schnutí je přibližně 8-12 hodin při teplotě 20-23 °C / relativní vlhkosti 50-55 % (relativní vlhkost). Úplné vyschnutí po 7 - 10 dnech.

Čištění nástrojů

S ředidlem GNature, nebo čističem štětců GNature.

Podklady a jejich předběžná úprava

Podklad

Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva max. 14 %), čistý a bez prachu. Pracovní teplota nesmí být nižší než 12 °C. Nižší teploty zpomalují proces schnutí. Závěrečné broušení povrchu smirkovým papírem se zrnitostí min.120, nebo mřížkou.

Informace o výrobku

Složení

Přírodní rostlinné oleje a pryskyřice, mastek, izoalfáty, oxid titaničitý pro bílou barvu, minerální pigmenty, mangan, zirkonium. Pigmenty v jednotlivých odstínech v upravených hmotnostních poměrech.

Skladování

Skladujte na chladném a suchém místě. Nádobu pevně uzavřete.

Likvidace likvidace odpadu

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Nesmí proniknout do podloží/půdy. Likvidace podle úředních předpisů.

080111 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků; Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky; nebezpečný odpad

Nekontaminované a zbytků zbavené prázdné obaly mohou být opět použity. S kontaminovanými obaly zacházet jako s látkou samotnou.

Bezpečnostní opatření a informace

viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na www.meffert.cz

24. 10 2023

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz, nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.