



## Lehmstreichputz (Hliněná omítka)

Neobsahuje rozpouštědla a je propustná pro vodní páry. Výsledkem je pískově průhledný, přirozeně bílý a matný povrch pro regulaci vlhkosti obytného prostoru.



## Popis produktu

<b>Oblast použití</b>	Pro všechny savé, minerální podklady v interiéru, zejména hlínu. Také na OSB desky.
-----------------------	---

## Zpracování

<b>Zpracování</b>	<b>Před použitím důkladně promíchejte!</b> Materiál rovnoměrně naneste válečkem, štětcem, nebo štětkou či hladítkem a rozetřete do všech směrů. Zpravidla se aplikuje 1 vrstva. Během nanášení a schnutí dobře větrejte.
<b>Spotřeba</b>	1 l vystačí přibližně na 5 m <sup>2</sup> . Reálnou spotřebu doporučujeme vyzkoušet na konkrétním podkladu.
<b>Doba schnutí</b>	Při 20 °C a 50% relativní vlhkosti: přibližně 6 – 12 hodin.

## Podklady a jejich příprava

<b>Podklad</b>	Podklad musí být suchý, pevný, savý, čistý a bez prachu. V případě pochybností naneste zkušební vrstvu.
----------------	---

## Informace k produktu

<b>Složení</b>	Voda, jíl, křída, celulóza, oxid titaničitý, kyselina polyasparagová, mastek, benzisothiazolinon, chlorid stříbrný (<100 mg/l).
<b>Ředidla a čisticí prostředky</b>	Neředit, výrobek je připraven k použití. Nástroje vyčistit vodou.
<b>GISCODE</b>	MD-F 01
<b>Skladování</b>	Skladujte na chladném, suchém a nezamrzajícím místě. V původním uzavřeném obalu vydrží přibližně 12 měsíců. Otevřené nádoby spotřebujte do 2 dnů.
<b>Likvidace odpadu</b>	Likvidace podle úředních předpisů. Obaly důkladně umýt vodou. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.
<b>Bezpečnostní opatření a informace</b>	viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na <a href="http://www.meffert.cz">www.meffert.cz</a>

24. 10 2023

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: [meffert@meffert.cz](mailto:meffert@meffert.cz), nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,  
tel: 326 375 830, e-mail: [meffert@meffert.cz](mailto:meffert@meffert.cz), [www.meffert.cz](http://www.meffert.cz).