


KATALOG 2024/2025

PROFITEC





Produkty s tímto inovativním označením LF jsou bez obsahu organických rozpouštědel. Produkty s označením ELF neobsahují žádné škodlivé emise, rozpouštědla a změkčovadla. Produkty s označením KF jsou bez konzervačních látek, rozpouštědel a změkčovadel. Tyto výrobky přispívají ke zdravému životu a jsou ideální pro prostory, ve kterých trávíme více času – byty, domy, pracoviště atd.



Všechny výrobky s tímto označením neuvolňují žádné zdraví škodlivé výpary, navíc jsou tyto výrobky pravidelně monitorovány a kontrolovány zkušebnou TÜV Rheinland.



Produkty s označením MIX Base jsou tónovatelné do široké škály odstínů pomocí míchacího systému Meffert Color MIX. Produkty s označením MIX lze pomocí míchacího systému Meffert Color MIX barevně tónovat v omezené barevné škále od bílé po střední, brilantní přesné odstíny s optimální krycí schopností.



FA-Protect pro preventivní ochranu proti řasám, houbám a jiným mikroorganismům díky obsahu vysoce účinných fungicidních a algicidních přísad.



Výrobky označené tímto logem jsou vyráběné za použití nejnovější keramické technologie pro zvýšený výkon a životnost povrchů.



Označuje produkty, které splňují příslušné technické předpisy, schválení stavebního úřadu, osvědčení o zkoušce stavebního úřadu nebo schválení v jednotlivých projektech.



Označuje produkty, kterým se po důkladném testování uděluje tato pečeť „Allergiker-gesiegnert“. Produkt splňuje standardní a orientační hodnoty požadované pro alergiky.



Díky svému speciálnímu složení nabízejí naše produkty "Ratio" ekonomickou a časově úspornou alternativu pro efektivní zpracování, zejména u větších objektů.



Produkty s tímto logem lze při aplikaci systémem airless zpracovávat se sníženým prostředkem a docílit tak příznivější spotřeby materiálu.



Výrobky s pečeti A1 spadají do kvalitativní třídy pojiv A (podle datového listu BFS č. 26) a jsou tónovány anorganickými pigmenty, které mají velmi dobrou světelnou odolnost (skupina 1 podle datového listu BFS č. 26, stav července 2007). To zajišťuje nejlepší možnou barevnou stálost.



Fasádní systém s nanopojivem pro maximální odolnost a optimální dlouhodobou ochranu.



Vybrané materiály lze speciální přísadou upravit tak, aby rychleji zasychaly a byly dříve odolné vůči dešti i mrazu. Lze tak bezpečněji pracovat i za zhoršených klimatických podmínek.



Výrobky s výztuží z vysoce odolných PAC vláken pro zvýšenou odolnost aplikované vrstvy a kvalitnější sanaci popraskaných podkladů.



„Der Blaue Engel“ Modrý anděl je nejnámější ekoznačka světa, zaručující šetrnost označených výrobků k životnímu prostředí. Zároveň tyto výrobky charakterizuje vysoká kvalita a dlouhá životnost. Info www.blauer-engel.de.



ita Ingenieurgesellschaft mbH Beratende Ingenieure VBI klasifikuje materiály, které mají příznivý vliv na zvukovou pohltivost a akustiku.

PENETRACE

P805 Grundierkonzentrat 1:7	5
P460 Silikatkoncentrat 1:1	5
P421 Silicon DuoGrund	5
P880 Silicon-Imprägnierkonzentrat	6
P818 Grundierfarbe	7
P823 Putzgrund	7
P440 Mineralgrund 5in1	7
P444 Rissgrund FX	8
P820 Fassadengrund	8

INTERIÉROVÉ BARVY

P119 Ratio TOP	12
P135 KeraPaint Classic	12
P136 KeraPaint Color	12
P140 Ratio MATT	13
P118 Rapidweiss	13
P110 Ratio AIR	14
P107 Ratio DIN	14
P104 Objektweiss	14
P101 Volltonfarbe Schwarz	15
P143 Mattlatex 01	16
P156 Seidenlatex 20	16
P170 Glanzlatex 60	16
P455 Innensilikat	17
P457 Bio-Innensilikat	17
P967 Silikat Lasur	17

FASÁDNÍ BARVY

P407 Acrylosan	19
P413 Tribrid Silicon	20
P411 Fassadensilicon	20
P236 Universal-Hausfarbe FA	21
P220 Frontelast	21
P452 Tribrid SOL-Silikat	22
P451 Fassadensilikat	22
P967 Silikat Lasur	22

OMÍTKY

P436 Silicon Fassadenputz	23
P438 Tribrid Strukturputz K	23
P476 Silikat Fassadenputz	23
P781 Modellier- und Rollputz plus	24
P1020 Universalmörtel	24
P744 Decomarmor	25

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY

P1050 Armierungsspachtel ZF	27
P1000 Klebe- und Armierungsmörtel grau	27
P1801 Uniflex	27
P591 Airless Mineral Fein	28
P593 Airless Mineral Grob	28

TAPETY

P902 Glasdekor-Gewebekleber	29
P912 Glasdekorgewebe - Mittel	29
P913 Glasdekorgewebe - Grob	29
P915 Glasdekorgewebe - Doppelkette	30

NÁTĚRY

PTSN Dachbeschichtung	31
-----------------------	----



Společnosti Meffert AG a Meffert ČR jsou zapojeny do systému sběru a recyklace vyprázdněných obalů dle národních zákonů požadavků.



OFITEC

	Grundierkonzentrat 1:7	Silikatkonzentrat 1:1	Silicon DuoGrund	Silicon-Imprägnierkonzentrat	Grundierfarbe	Putzgrund	Mineralgrund 5in1	Rissgrund FX	Fassadengrund
	P 805	P 460	P 421	P 880	P 818	P 823	P 440	P 444	P 820
Podklady									
Vápenné omítky		✓							
Vápenocementové a cementové omítky	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porobeton	✓	✓	✓						
Disperzní barvy a omítky	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
Silikátové barvy a omítky		✓			✓		✓	✓	✓
Sádrokarton	✓				✓	✓			✓
Sádrové omítky	✓				✓	✓			✓
Aplikace a vlastnosti									
S ochranou proti řasám a plísním			✓						
Vodouředitelné provedení	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Pro venkovní použití	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pro vnitřní použití	✓	✓			✓	✓	✓	✓	
Tónovatelné					✓	✓	✓	✓	
Plněné					✓	✓	✓	✓	
Penetrační schopnosti					
Regulace savosti	•	•	•	•
Zpevnění podkladu	•	•	•			
Podpora přilnavosti

✓ použitelné + na bázi vody • možno použít •• vhodné použít ••• doporučujeme použít

P805

GRUNDIERKONZENTRAT 1:7



Akrylátová penetrace - koncentrát

Speciální akrylátový penetrační koncentrát. Slouží k ředění až sedminásobkem vody - šetří tak významně dopravní i skladovací kapacitu a umožňuje připravit si penetraci dle potřeby. Po naředění určeno k penetračním nátěrům interiérových i exteriérových stěn a dalších savých ploch. Zpevňuje podklad, omezuje a zrovnoměrňuje jeho savost.

P460

SILIKATKONZENTRAT 1:1



Silikátová penetrace - koncentrát

Speciální penetrační koncentrát pro penetrační nátěry savých podkladů pod silikátové nátěry a omítky v interiérech i exteriérech. Pro ředění silikátových barev. Zpevňuje minerální podklady. Nevhodný pro podklady obsahující sádku.

P421

SILICON DUOGRUND



Silikonová penetrace

Speciální penetrace se zpevňujícím účinkem. Zvyšuje schopnost odpuzování vody z podkladů, zejména při následném nanesení fasádní barvy na bázi silikonu.

Parametry

Balení:	5/ 10 l
Ks na paletě:	96/ 60
Barevnost:	transparentní
Ředění:	až 1:7 vodou (dle stavu podkladu)
Vydatnost:	cca 50 ml/m ² neředěného koncentrátu

Parametry

Balení:	5/ 10 l
Ks na paletě:	96/ 60
Barevnost:	transparentní
Ředění:	až 1:1 vodou (dle stavu podkladu)
Vydatnost:	cca 70 ml/m ² neředěného koncentrátu

Parametry

Balení:	10 l
Ks na paletě:	60
Barevnost:	transparentní
Vydatnost:	cca 100-150 ml/m ²



P880
SILICON-IMPRÄGNIERKONZENTRAT

Hydrofobizační koncentrát

Speciální vodou ředitelný hydrofobizační koncentrát. K impregnaci minerálních fasádních materiálů. Výborná schopnost penetrace (průniku). Vysoce ekonomická díky formě koncentrátu.

Parametry

Balení:	1 l
Ks na paletě:	288
Barevnost:	transparentní
Ředění:	až 1:9 vodou
Vydatnost:	cca 20-40 ml/m ² neředěného koncentrátu

- Penetrace
- Zpevnění
- Přídržnost
- Regulace savosti

S naším systémem základních nátěrů PROFITEC naleznete to pravé pro každý podklad.



PENETRACE

bílé, pigmentované

P818

GRUNDIERFARBE



Podkladová barva

Bíle pigmentovaná základní barva pro nátěry omítek a pod následné nátěry. Pro interiérové i exteriérové použití. Neobsahuje rozpouštědla. Vhodná pro následné přetření akrylátovými, silikátovými a silikonovými nátěry. Velmi dobrá přídržnost k různým podkladům. Vhodná jako kontaktní vrstva pro silikátové materiály na podklady obsahující sádku.

P823

PUTZGRUND



Podkladová plněná barva

Bílý pigmentovaný, hrubě plněný základní nátěr pro krycí základní nátěry minerálních a starých disperzních podkladů. K vytvoření optimální kontaktní vrstvy před aplikací finálních omítek ProfiTec. Pro použití v interiéru i exteriéru. Velmi dobrý kontaktní můstek na problematické podklady, dobré krytí, paropropustnost, bez rozpouštědel.

P440

MINERALGRUND 5IN1



Silikátový armovací a základní nátěr

Bíle pigmentovaný speciální silikátový základní nátěr pro interiéry i exteriéry dle DIN 18 363. Pro sjednocení podkladu a vyplnění a překlenutí drobných povrchových trhlin v podkladních omítkách. Velmi dobrá adheze i k hladkým podkladům. Pro všechny druhy finálních nátěrů a omítek, včetně silikátových.

Parametry

Balení:	5/ 12,5 l
Ks na paletě:	64/ 24
Barevnost:	bílá
Ředění:	až 5 % vodou
Vydatnost:	cca 160 ml/m ² neředěná

Parametry

Balení:	18 kg
Ks na paletě:	24
Barevnost:	bílá
Ředění:	až 30 % vodou
Vydatnost:	cca 250-300 g/m ²

Balení:	12,5 l
Ks na paletě:	24
Barevnost:	bílá
Ředění:	10 % P460 při ředění 1:1 vodou
Vydatnost:	cca 350 ml/m ²



P444

RISSGRUND FX

NOVÝ PRODUKT



Univerzální základní nátěr na omítky a praskliny

Univerzální základní nátěr na povrch omítek v exteriérech i interiérech. Vyplňuje a pružně překlenuje praskliny podkladu. Vhodný na všechny minerální podklady, staré nátěry a elastické systémy. Vysoce prodyšný pro vodní páru. Lze použít i pro tvorbu lehce strukturního povrchu.

Parametry

Balení:	18 kg
Ks na paletě:	24
Barevnost:	bílá
Ředění:	až 10 % vodou
Vydatnost:	300-500 g/m ²

P820

FASSADENGRUND



Alkalitě odolný základní nátěr

Bíle pigmentovaný základní nátěr s izolačním účinkem na vysoce alkalické minerální podklady. Systémový základní nátěr v barevném systému Fassade Solid pro nejlepší možnou stálost barevného odstínu. Pro vnitřní i venkovní použití. Velmi dobře izoluje, podporuje přilnavost, paropropustný, bez rozpouštědel.

Parametry

Balení:	12,5 l
Ks na paletě:	24
Barevnost:	bílá
Vydatnost:	cca 200 ml/m ²



INTERIÉROVÉ BARVY

ratio

P119

RATIO TOP



Ratio TOP

Výborně kryjící a velmi odolná interiérová barva - pro renovaci a nové nátěry v celém obytném a pracovním prostoru. Optimalizované složení pro aplikaci velkých ploch, zejména systémem airless. Minimalizuje opotřebení trysek i strojů.

P140

RATIO MATT



Ratio MATT

Velmi dobře kryjící, plně matná interiérová barva se zvýšenou odolností - pro renovaci a nové nátěry v celém obytném a pracovním prostoru. Optimalizované složení pro aplikaci velkých ploch, zejména systémem airless. Minimalizuje opotřebení trysek i strojů.

P110

RATIO AIR



Ratio AIR

Speciální malířská barva pro velkoplošné aplikace nástřikem airless. Plně matná, dobře kryjící, nepoškozující vysokotlaká stříkací zařízení, omezuje opotřebení trysek. Rychlá a snadná aplikace velkých ploch.

Parametry

Balení:	12,5 l
Ks na paletě:	24
Barevnost:	bílá
Otěr za mokra:	třída 1
Krycí schopnost:	třída 1 při 6 m ² /l
Vydatnost:	cca 165 ml/m ²
Stupeň lesku:	mat

Parametry

Balení:	12,5 l
Ks na paletě:	24
Barevnost:	bílá
Otěr za mokra:	třída 2
Krycí schopnost:	třída 2 při 7 m ² /l
Vydatnost:	cca 145 ml/m ²
Stupeň lesku:	mat

Parametry

Balení:	40 kg
Ks na paletě:	12
Barevnost:	bílá
Otěr za mokra:	třída 3
Krycí schopnost:	třída 2 při 7 m ² /kg
Vydatnost:	cca 250 g/m ²
Stupeň lesku:	mat



P107

RATIO DIN


Ratio DIN

Velmi dobře kryjící, odolná interiérová barva pro nové a renovační nátěry v celém obytném a pracovním prostoru. Optimalizované složení pro aplikaci velkých ploch, zejména systémem airless. Minimalizuje opotřebení trysek i strojů.

Parametry

Balení:	12,5 l
Ks na paletě:	24
Barevnost:	bílá
Otěr za mokra:	třída 3
Krycí schopnost:	třída 2 při 6 m ² /l
Vydatnost:	cca 145 ml/m ²
Stupeň lesku:	mat

UŠETŘETE ČAS, BUĎTE "RATIO"!

Naše produkty řady Ratio nabízí při aplikacích především nástřikem airless úspornější a časově rychlejší alternativu k běžným nátěrům, zejména u větších objektů.



INTERIÉROVÉ BARVY

tabulka DIN EN 13 300

DIN EN 13 300

Odolnost proti otěru za mokra (čistitelnost)

Odolnost proti otěru za mokra dle DIN EN 13 300 - nebo také čistitelnost - je rozdělena do 5 tříd v závislosti na kvalitě interiérové barvy. Třída 1 je nejvyšší kvalitativní úroveň, třída 5 je nejnižší kvalitativní úroveň.

DIN EN 13 300 klasifikace	ztráta vrstvy nátěru	označení
třída 1	< 5 µm při 200 čisticích cyklech	vysoce omyvatelná a čistitelná
třída 2	> 5 µm až max. 20 µm při 200 čisticích cyklech	vysoce omyvatelná
třída 3	> 20 µm až max. 70 µm při 200 čisticích cyklech	omyvatelná
třída 4	< 70 µm při 40 čisticích cyklech	
třída 5	> 70 µm při 40 čisticích cyklech	

Krycí schopnost

Krycí schopnost (neprůhlednost) je rozdělena do 4 tříd v závislosti na krycí síle a vydatnosti barvy např. barva splňuje třídu 2 při vydatnosti 7 m² z litru, ale třídu 3 při vydatnosti 9 m² z litru. Třída 1 značí nejvyšší krycí schopnost.

DIN EN 13 300 klasifikace	krycí schopnost	označení
třída 1	≥ 99,5 %	vysoce kryjící
třída 2	≥ 98 % a < 99,5 %	dobře kryjící
třída 3	≥ 95 % a < 98 %	
třída 4	< 95 %	

Barva s atestem
pro nepřímý styk
s potravinami



třída otěru 1

P119

RATIO TOP



Ratio TOP

Výborně kryjící a velmi odolná interiérová barva - pro renovaci a nové nátěry v celém obytném a pracovním prostoru. Optimalizované složení pro aplikaci velkých ploch, zejména systémem airless. Minimalizuje opotřebení trysek i strojů.

P135

KERAPAIN CLASSIC



KeraPaint Classic

Speciální vysoce kvalitní nátěr s Keramik-technologí určený pro často a intenzivně čištěné povrchy, včetně desinfekčních přípravků. Výrazně omezuje uchycování nečistot na nátěru - ulpělé nečistoty jsou snadno odstranitelné. Nátěr vhodný i pro prostory s přípravou či skladováním potravin.

P136

KERAPAIN COLOR



KeraPaint Color

Interiérová barva s matným povrchem. Optimální ochrana proti poškrábání. Vysoce čistitelná barva odolná desinfekčním prostředkům. Velký výběr míchatelných odstínů.

Parametry

Balení:	12,5 l
Ks na paletě:	24
Barevnost:	bílá
Otěr za mokra:	třída 1
Krycí schopnost:	třída 1 při 6 m ² /l
Vydatnost:	cca 165 ml/m ²
Stupeň lesku:	mat

Parametry

Balení:	5/ 12,5 l
Ks na paletě:	64/ 24
Barevnost:	bílá
Otěr za mokra:	třída 1
Krycí schopnost:	třída 1 při 6 m ² /l
Vydatnost:	cca 200 ml/m ² *
Stupeň lesku:	mat

*platí již pro dvojnásobný nátěr

Parametry

Balení:	1/ 5/ 12,5 l
Ks na paletě:	300/ 64/ 24
Barevnost:	bílá
Otěr za mokra:	třída 1
Krycí schopnost:	třída 1 při 7 m ² /l
Vydatnost:	cca 220 ml/m ² *
Stupeň lesku:	mat

Báze 2, 3

Balení	1/ 5/ 12,5 l
Ks na paletě:	300/ 60/ 24

*platí již pro dvojnásobný nátěr



INTERIÉROVÉ BARVY

třída otěru 2

P140

RATIO MATT



Ratio MATT

Velmi dobře kryjící, plně matná interiérová barva se zvýšenou odolností - pro renovaci a nové nátěry v celém obytném a pracovním prostoru. Optimalizované složení pro aplikaci velkých ploch, zejména systémem airless. Minimalizuje opotřebení trysek i strojů.

P118

RAPIDWEISS



Malířská barva Rapidweiss

Prvotřídní jednovrstvá malířská barva s extrémní kryvostí a vysokou odolností, pro všechny způsoby aplikace. Ideální i pro prostory se zvýšenými hygienickými požadavky a pobytem citlivých osob.

Parametry

Balení:	12,5 l
Ks na paletě:	24
Barevnost:	bílá
Otěr za mokra:	třída 2
Krycí schopnost:	třída 2 při 7 m ² /l
Vydatnost:	cca 145 ml/m ²
Stupeň lesku:	mat

Parametry

Balení:	5/ 12,5 l
Ks na paletě:	64/ 24
Barevnost:	bílá
Otěr za mokra:	třída 2
Krycí schopnost:	třída 1 při 8 m ² /l
Vydatnost:	cca 125 ml/m ²
Stupeň lesku:	mat

Báze 2, 3

Balení:	5/ 12,5 l
Ks na paletě:	60/ 24



třída otěru 3

P110

RATIO AIR


Ratio AIR

Speciální malířská barva pro velkoplošné aplikace nástřikem airless. Plně matná, dobře kryjící, nepoškozující vysokotlaká stříkací zařízení, omezuje opotřebení trysek. Rychlá a snadná aplikace velkých ploch.

P107

RATIO DIN


Ratio DIN

Velmi dobře kryjící, odolná interiérová barva - pro nové a renovační nátěry v celém obytném a pracovním prostoru. Optimalizované složení pro aplikaci velkých ploch, zejména systémem airless. Minimalizuje opotřebení trysek i strojů.

P104

OBJEKTWEISS


Objektová barva

Bílá disperzní barva pro vnitřní použití, odolná proti vodě, matná, velmi dobře kryjící, paropropustná, bez rozpouštědel.

Parametry

Balení:	40 kg
Ks na paletě:	12
Barevnost:	bílá
Otěr za mokra:	třída 3
Krycí schopnost:	třída 2 při 7 m ² /kg
Vydatnost:	cca 250 g/m ²
Stupeň lesku:	mat

Parametry

Balení:	12,5 l
Ks na paletě:	24
Barevnost:	bílá
Otěr za mokra:	třída 3
Krycí schopnost:	třída 1 při 6 m ² /l
Vydatnost:	cca 165 ml/m ²
Stupeň lesku:	mat

Parametry

Balení:	12,5 l
Ks na paletě:	24
Barevnost:	bílá
Otěr za mokra:	třída 3
Krycí schopnost:	třída 2 při 7 m ² /l
Vydatnost:	cca 145 ml/m ²
Stupeň lesku:	mat



INTERIÉROVÉ BARVY

speciální

P101

VOLLTONFARBE SCHWARZ



Černá interiérová barva

Černá interiérová barva s vysokou krycí schopností. Bez rozpouštědel. Ideálně se používá jako temnicí barva pro otevřené a zavěšené stropní a stěnové konstrukce.

Parametry

Balení:	12,5 l
Ks na paletě:	24
Barevnost:	černá
Otěr za mokra:	třída 2
Krycí schopnost:	třída 1 při 7 m ² /l
Vydatnost:	cca 145 ml/m ²
Stupeň lesku:	mat



latexové

P143

MATTLATEX 01


Latexová barva matná

Plně matná latexová barva, odolná čistícím a desinfekčním prostředkům, velmi dobře čistitelná. Prvotřídní kryvost i zpracovatelnost. Ideální pro prostory s pobytem citlivých osob a prostor se zvýšenými hygienickými nároky – zcela bez emisí.

P156

SEIDENLATEX 20


Latexová barva hedvábně lesklá

Extrémně odolný hedvábně lesklý latexový nátěr obohacený polyuretanem pro všechny interiérové plochy se zvýšeným namáháním. Pro schodiště, kanceláře, kuchyně, zdravotnická zařízení atd. Odolný desinfekčním prostředkům, vysoce ekologický, bez ekologicky škodlivých přísad. Dobře čistitelný.

P170

GLANZLATEX 60


Latexová barva lesklá

Lesklá, omyvatelná vnitřní latexová barva bez rozpouštědel. Ideální pro vysoce zatěžované a dobře čistitelné povrchy v hygienicky náročných prostorách, s pobytem velkého množství osob – školy, školky, apod...

Parametry

Balení:	5/ 12,5 l
Ks na paletě:	64/ 24
Barevnost:	bílá
Otěr za mokra:	třída 2
Krycí schopnost:	třída 1 při 7 m ² /l
Vydatnost:	cca 145 ml/m ²
Stupeň lesku:	mat

Báze 2, 3

Balení:	5/ 12,5 l
Ks na paletě:	60/ 24

Parametry

Balení:	5/ 12,5 l
Ks na paletě:	64/ 24
Barevnost:	bílá
Otěr za mokra:	třída 1
Krycí schopnost:	třída 2 při 7 m ² /l
Vydatnost:	cca 145 ml/m ²
Stupeň lesku:	hedvábný lesk

Báze 2, 3

Balení:	5/ 12,5 l
Ks na paletě:	60/ 24

Parametry

Balení:	12,5 l
Ks na paletě:	24
Barevnost:	bílá
Otěr za mokra:	třída 1
Krycí schopnost:	třída 2 při 7 m ² /l
Vydatnost:	cca 145 ml/m ²
Stupeň lesku:	lesk



INTERIÉROVÉ BARVY

silikátové

P455

INNENSILIKAT



Silikátová vnitřní barva

Vnitřní silikátová barva dle DIN 18 363. Bez obsahu konzervačních látek, vysoce paropropustná. Eliminuje přirozeným způsobem vysokou hodnotou pH, výskyt plísní.

P457

BIO-INNENSILIKAT



BIO Silikátová vnitřní barva

Vnitřní vysoce kvalitní silikátová vnitřní barva dle DIN 183 63. Nehořlavá, A2 dle DIN 4102. Vytváří matný, minerální, vysoce difúzní mechanicky odolný povrch. Ověřeno Institutem pro životní prostředí a zdraví (IUQ) jako "vhodné pro alergiky".

P967

SILIKAT LASUR



Silikátová lazura

Silikátová lazurovací barva pro vnitřní i vnější použití. Ideální pro individuální ztvárnění a vzhled fasád a stěn v interiéru. Odolná počasí a povětrnostním vlivům.

Parametry

Balení:	5/ 12,5 l
Ks na paletě:	64/ 24
Barevnost:	bílá
Otěr za mokra:	třída 3
Krycí schopnost:	třída 2 při 7 m ² /l
Vydatnost:	cca 145 ml/m ²
Stupeň lesku:	mat

Parametry

Balení:	5/ 12,5 l
Ks na paletě:	64/ 24
Barevnost:	bílá
Otěr za mokra:	třída 2
Krycí schopnost:	třída 1 při 7 m ² /l
Vydatnost:	cca 145 ml/m ²
Stupeň lesku:	mat

Báze 2, 3

Balení:	5/ 12,5 l
Ks na paletě:	60/ 24

Parametry

Balení:	5 l
Ks na paletě:	64
Barevnost:	transparentní, k tónování
Ředění:	až 1:1 vodou
Vydatnost:	cca 100 ml/m ²



www.tuv.com
ID: 0000007296



VZORNÍK BAREV **VISION 2.0**

BAREVNOST NEZNÁ HRANICE

846 odstínů od klasických po trendové.

Rozšířené barevné spektrum červených, oranžových, šedých a přírodních bílých tónů.

80 % barevných tónů na fasády řešených v kvalitě A1 (maximální odolnost odstínů).



FASÁDNÍ BARVY

silikon-akrylátové

P407

ACRYLOSAN



Silikon-akrylátová fasádní barva

Vysoce výkonná fasádní barva s optimalizovanou barevnou stálostí pro nátěry omítek, starých dobře soudržných akrylátových nátěrů a povrchů zateplovacích systémů. Paropropustný nátěr využívající čisté akrylátové a silikonové pryskyřice, vysoce odpuzuje vodu. Ideální i pro aplikace nástřikem airless. Stabilita barevného tónu dle BFS-Merkblatt Nr.26: třída A.

Parametry

Balení:	5/ 12,5 l
Ks na paletě:	64/ 24
Barevnost:	bílá
Vydatnost:	cca 165 ml/m ²
Stupeň lesku:	mat

Báze 2, 3

Balení:	5/ 12,5 l
Ks na paletě:	60/ 24

PROFITEC

DA₁ARK

81 barevných odstínů Solid pro zateplovací systémy (ETICS) - 29 barev



silikonové

P413

TRIBRID SILICON


Tribrid silikonová fasádní barva

Vysoce kvalitní fasádní barva založená na nejnovější nanokeramické technologii pro dokonalou dlouhodobou ochranu, nízkou špinivost povrchu, s optimalizovanou stálostí barevného odstínu. Pro fasádní nátěry na univerzální podklady jako jsou organické a minerální omítky, sanační nátěry, stabilní staré nátěry na disperzní, silikátové a silikonové bázi. Lze použít také v systému Fassade Solid Plus pro odstíny s HBW < 20, aby se zabránilo příliš vysokému zahřívání povrchu fasády při vystavení slunečnímu záření. Stabilita barevného tónu dle BFS-Merkblatt Nr.26: třída A.

Parametry

Balení:	5/ 12,5 l
Ks na paletě:	64/ 24
Barevnost:	bílá
Vydatnost:	cca 170 ml/m ²
Stupeň lesku:	mat

Báze 2, 3

Balení:	5/ 12,5 l
Ks na paletě:	60/ 24

P411

FASSADENSILICON


Silikonová fasádní barva

Fasádní barva špičkové kvality s obsahem silikonových pryskyřic. Omezuje výskyt řas na povrchu fasád, plně minerálně matný povrch, nevytváří film. Velmi dobře odpuzuje déšť a nečistoty, vysoká paropropustnost nátěru. Zajišťuje dlouhodobou stabilitu barevných odstínů. Stabilita barevného tónu dle BFS-Merkblatt Nr.26: třída B.

Parametry

Balení:	5/ 12,5 l
Ks na paletě:	64/ 24
Barevnost:	bílá
Vydatnost:	cca 170 ml/m ²
Stupeň lesku:	mat

barevných odstínů Solid na pórobeton!



FASÁDNÍ BARVY

akrylátové

P236

UNIVERSAL-HAUSFARBE FA



Univerzální 100% akrylátová fasádní barva

100% čistě akrylátová fasádní disperzní barva špičkové kvality. S extrémní kryvostí. Vhodná pro různé podklady - omítky, pozinkované stavební díly, PVC, beton, atd. S obsahem speciálních látek omezujících výskyt řas a plísní na natřeném povrchu. Dobře paropropustná, omezuje vstup CO₂. Stabilita barevného tónu dle BFS-Merkblatt Nr.26: třída A.

P220

FRONTELAST



Elastická fasádní barva

100% čistá akrylátová barva pro vysoce elastické nátěry se schopností překlenovat jemné praskliny, trvale elastická od -20 °C do +100 °C. Vysoká odolnost vůči vodě. Vhodná i pro nátěry betonových konstrukcí, chrání před vstupem CO₂. Dobrá paropropustnost. Stabilita barevného tónu dle BFS-Merkblatt Nr.26: třída A.

Parametry

Balení:	5/ 12,5 l
Ks na paletě:	64/ 24
Barevnost:	bílá
Vydatnost:	cca 125 ml/m ²
Stupeň lesku:	hedvábný mat

Báze 2, 3

Balení:	5/ 12,5 l
Ks na paletě:	60/ 24

Parametry

Balení:	12,5 l
Ks na paletě:	24
Barevnost:	bílá
Vydatnost:	cca 220 ml/m ²
Stupeň lesku:	mat



silikátové

P452

TRIBRID SOL-SILIKAT


Tribrid silikátová fasádní barva

Vysoce kvalitní silikátová fasádní barva na bázi Tribrid nanopojiv. Optimální dlouhodobá ochrana proti zkrídlovatění, zašpinění a nasákavosti. Díky obsažené FA technologii a svou přirozeně vysokou alkalitou zvyšuje ochranu proti napadení plísněmi a houbami. Stabilita barevného tónu dle BFS-Merkblatt Nr.26: třída A.

P451

FASSADENSILIKAT


Silikátová fasádní barva

Minerální barva odolná proti vlivům povětrnostních podmínek pro vysoce paropropustné fasádní nátěry. Vysoce kryjící fasádní barva na bázi draselného vodního skla (s organickými stabilizátory) na nátěry a renovace minerálních podkladů. Lehce zpracovatelná, odolná proti průmyslovým spadům. Vhodná pro historické, památkové chráněné objekty. Stabilita barevného tónu dle BFS-Merkblatt Nr.26: třída B.

P967

SILIKAT LASUR


Silikátová lazura

Silikátová lazurovací barva pro vnější i vnitřní použití. Ideální pro individuální ztvárnění a vzhled fasád a stěn v interiéru. Odolná počasí a povětrnostním vlivům.

Parametry

Balení:	5/ 12,5 l
Ks na paletě:	64/ 24
Barevnost:	bílá
Vydatnost:	cca 180 ml/m ²
Stupeň lesku:	mat

Báze 2, 3

Balení:	5/ 12,5 l
Ks na paletě:	60/ 24

Parametry

Balení:	5/ 12,5 l
Ks na paletě:	64/ 24
Barevnost:	bílá
Vydatnost:	cca 180 ml/m ²
Stupeň lesku:	mat

Báze 2

Balení:	5/ 12,5 l
Ks na paletě:	60/ 24

Parametry

Balení:	5 l
Ks na paletě:	64
Barevnost:	transparentní, k tónování
Ředění:	až 1:1 vodou
Vydatnost:	cca 100 ml/m ²



P436

SILICON FASSADENPUTZ



Silikonová škrábaná omítka

Silikonová fasádní omítka se strukturou škrábané omítky. Materiál s vysokou vydatností a snadným zpracováním, zajišťující vysokou přídřžnost na všech druzích stavebních podkladů, s vysokou prodyšností a odolností vůči vodě. Standardně dodávány s obsahem látek působících proti růstu mechů a řas na povrchu těchto omítek.

P438

TRIBRID STRUKTURPUTZ K

NOVÝ PRODUKT



Tribrid silikonová škrábaná omítka

Fasádní omítka na bázi silikonové pryskyřice podle DIN EN 15824 s kombinovaným Tribridním pojivem, pro vysoce odolné a dekorativní, ochranné vrstvy ve struktuře škrábané omítky. S výbornou vodoodpudivostí a odolností proti povětrnostním vlivům, difúzně otevřená, s PAC vlákny a FA mikrokapslemi pro ochranu povrchu před řasami a plísněmi. Vhodná a schválená pro organické a minerální podklady ve vnějších prostorách maltových skupin P II a P III podle DIN 18 550. Ideální také pro zateplovací systémy - ETICS.

P476

SILIKAT FASSADENPUTZ



Silikátová škrábaná omítka

Silikátová fasádní omítka se strukturou škrábané omítky. Nová generace profesionálních materiálů s vysokou vydatností a snadným zpracováním, zajišťujících vysokou přídřžnost na všech druzích stavebních podkladů, s vysokou prodyšností a odolností vůči vodě. Vysoce pevné a elastické povrchy. Standardně dodávány s obsahem látek působících proti růstu mechů a řas na povrchu těchto omítek.

Parametry

Balení:	25 kg
Ks na paletě:	24
Barevnost:	bílá

Spotřeba/ zrna

Zrno 1,5 mm	cca 2,4 kg/m ²
Zrno 2,0 mm	cca 3 kg/m ²
Zrno 3,0 mm	cca 4 kg/m ²

Parametry

Balení:	25 kg
Ks na paletě:	24
Barevnost:	bílá

Spotřeba/ zrna

Zrno 1,5 mm	cca 2,4 kg/m ²
Zrno 2,0 mm	cca 3 kg/m ²

Parametry

Balení:	25 kg
Ks na paletě:	24
Barevnost:	bílá

Spotřeba/ zrna

Zrno 1,5 mm	cca 2,4 kg/m ²
Zrno 2,0 mm	cca 3 kg/m ²



dekorativní

P781 plus

MODELLIER- UND ROLLPUTZ PLUS

NOVÝ PRODUKT


Jemná strukturální omítka

Jemnozrná disperzní dekorativní a ochranná omítka pro vytváření volně modelovaných struktur na fasádách i v interiérech. Paropropustná, vysoce odolná, snadno zpracovatelná, bez obsahu rozpouštědel.

Parametry

Balení:	25 kg
Ks na paletě:	24
Barevnost:	bílá

Spotřeba/ zrna

Zrno 0,5 mm	cca 0,8 kg/m ²
Zrno 1,0 mm	cca 1,4 kg/m ²

P1020

UNIVERSALMÖRTEL


Univerzální lepicí, stěrkový a modelační hmota

K lepení a vytváření základní vrstvy na povrchu izolačních desek z EPS, XPS/R, minerálních vláken a HWL. Použitelná také jako vyrovnávací hmota na betonové a kamenné zdivo, nebo na vytváření dekoračního strukturovaného povrchu s následným přetřením barvou. Vhodná do interiéru i exteriéru.

Parametry

Balení:	25 kg
Ks na paletě:	42
Barevnost:	bílá

Spotřeba

Lepení:	cca 4,5 kg/m ²
Armování:	cca 6 kg/m ² při tloušťce vrstvy 5 mm



P744

DECOMARMOR



Dekoratívni kamínková omítka

Barevná dekorativní omítka obsahující drcený mramor pro vnitřní i vnější použití. Odolná proti oděru a alkáliím, paropropustná. Na silně zatěžované podklady na schodištích, chodbách, foyerech, v halách a na venkovní sokly.

Parametry

Balení: 25 kg

Ks na paletě: 24

Spotřeba/ zrna

Zrno 0,7-1,2 mm **1** cca 2,5 kg/m²

Zrno 1,2-1,8 mm **2** cca 4,5-5 kg/m²


ODSTÍN OMÍTKOVÉ PENETRACE P 823 PUTZGRUND

ODSTÍN P 744

MD VISION 2.0

MD N°1

8747	VN 2007	CM 735
8766	VN 2630	CM 565
8738	VN 2696	CM 200
8719	VN 2007	CM 735
8728	VN 2007	CM 735
8721	VN 2007	CM 735
8735	VN 2768	CM 630
8753	VN 2004	CM 762
8763	VN 2757	CM 766
8773	VN 2733	CM 765
8701	VN 2757	CM 763
8751	VN 2823	CM 716
8730	VN 2549	CM 792
8754	VN 2688	CM 646
8784	VN 2230	CM 237
8776	VN 2814	CM 752
8781	VN 2774	CM 720
8791	VN 2814	CM 756






8747

2



8766

2



8738

2



8735

2




8728

2



8721

1



8753

2



8773

2



8701

2




8751

2



8754

2




8784

2




8776

2



8781

2



8791

2

VÝHODY PRODUKTU P 744 DECOMARMOR

- odolný proti povětrnostním vlivům
- odolný proti alkáliím
- nárazuvzdorný
- bez rozpouštědel
- dobře přílnavý
- nízký zápach
- difúzně otevřený
- šetrný k životnímu prostředí

Díky zpracování přírodních surovin jsou možné barevné odchylky. Proto na ucelené ploše zpracovávejte pouze materiál stejné výrobní šarže. Případně materiál rozdílných výrobních šarží předem smíchejte.

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY

lepicí a stěrkové hmoty

P1050

ARMIERUNGSSPACHTEL ZF



Armovací stěrka

Předpřipravená, bezcementová stěrková hmota k vytvoření armovací vrstvy na EPS polystyrénových deskách. K renovaci a opravě starých a popraskaných fasádních omítek.

P1000

KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL



Lepicí a stěrková hmota šedá

Minerální hmota k lepení všech běžných izolačních desek, k tvorbě armovací vrstvy a renovaci starých minerálních omítek. Pro vnitřní i vnější použití.

Tuto lepicí a stěrkovou hmotu jsme schopni dodat i v silu.

P1801

UNIFLEX



Uniflex

Stěrková hmota s hydroizolačním účinkem pro vytváření hydroizolačních vrstev na svislých nadzemních konstrukcích, nebo v kombinaci s armovací tkaninou pro vytváření základní vrstvy s hydroizolačními vlastnostmi. Vysoká pružnost, vyplňuje a překlenuje prasklinky.

Parametry


Balení:	20 kg
Ks na paletě:	24
Barevnost:	bílá
Armování:	cca 3,5 kg/m ²
Tloušťka arm. vrstvy:	3-5 mm

Parametry

Balení:	25 kg/ silo
Ks na paletě:	42
Barevnost:	světle šedá
Spotřeba lepení:	cca 4-5 kg/m ² (dle rovinnosti podkladu)
Armování:	cca 5 kg/m ² při 4 mm tloušťce vrstvy
Max. tun v silu:	cca 15t

Parametry

Balení:	20 kg
Ks na paletě:	42
Barevnost:	šedá
Armování:	cca 3,5-5 kg/m ²



P591
AIRLESS MINERAL FEIN
NOVÝ PRODUKT

Stříkáčcí stěrka

Předpřipravená disperzní interiérová jemná stříkáčcí stěrka pro tenkovrstvou aplikaci systémem airless (až 2 mm v jedné vrstvě) na střepech a stěnách. Lze aplikovat i hladítkem. Na vyhlazení a vyrovnání povrchů, jako je beton, prefabrikované betonové díly, omítky a další stavební povrchy. Paropropustná, snadno zpracovatelná i brousitelná, určena pro stupně kvality povrchu Q3 a Q4. Bez rozpouštědel. Rychlá aplikace, nepoškozuje stříkáčcí zařízení, minimální opotřebení trysek.

Parametry

Balení:	25 kg
Ks na paletě:	24
Barevnost:	sražená bílá
Spotřeba:	cca 1,6 kg/m ² /mm

P593
AIRLESS MINERAL GROB
NOVÝ PRODUKT

Stříkáčcí stěrka hrubá

Předpřipravená hrubá disperzní interiérová stříkáčcí stěrka pro tenkovrstvou aplikaci systémem airless (až 3 mm v jedné vrstvě) na střepech a stěnách. Lze aplikovat i hladítkem. S extra vysokou plnicí schopností, paropropustná, pro vyhlazení a vyrovnání povrchů, jako je beton, prefabrikované betonové díly, omítky, vápenopískové panely, porobetonové zdívo a další stavební povrchy. Snadno zpracovatelná i brousitelná, určena pro stupně kvality povrchu Q2 až Q4. Bez rozpouštědel. Rychlá aplikace, nepoškozuje stříkáčcí zařízení, minimální opotřebení trysek.

Parametry

Balení:	25 kg
Ks na paletě:	24
Barevnost:	bílá
Spotřeba:	cca 1,7 kg/m ² /mm



P902

GLASDEKOR-GEWEBEKLEBER




Lepidlo na skelné tapety

K okamžitému použití - vnitřní - výborná lepicí schopnost - bez rozpouštědel. Lepidlo na bázi pryskyřičné disperze. K lepení skelných tapet, dobrá počáteční přilnavost, výborné vlastnosti při zpracování, bez zápachu.

P912

GLASDEKORGeweBE




Skelná tapeta - Mittel

Vysoce kvalitní skelné dekorační tapety pro interiérové použití. Pro reprezentativní a vysoce namáhané povrchy. Určeny k přetírání interiérovými malířskými náťery.

P913

GLASDEKORGeweBE



Skelné tapety - Grob

Vysoce kvalitní skelné dekorační tapety pro interiérové použití. Pro reprezentativní a vysoce namáhané povrchy. Určeny k přetírání interiérovými malířskými náťery.

Parametry


Balení:	16 kg
Ks na paletě:	24
Spotřeba:	cca 150-300 g/m ²

Parametry

Balení:	50 m x 1 m
Ks na paletě:	24
Gramáž:	cca 125 g /m ²
Barevnost:	bílá

Parametry


Balení:	50 m x 1 m
Ks na paletě:	15
Gramáž:	cca 205 g /m ²
Barevnost:	bílá



návod

P915

GLASDEKORGEWEBE




Skelné tapety - Doppelkette


Vysoce kvalitní skelné dekorační tapety pro interiérové použití. Pro reprezentativní a vysoce namáhané povrchy. Určeny k přetírání interiérovými malířskými nátěry.

Parametry


Balení:	50 m x 1 m
Ks na paletě:	15
Gramáž:	cca 170 g /m ²
Barevnost:	bílá




1 Podklad očistit, případné nerovnosti vystěrkovat. Silně savé podklady penetrovat s P805 Grundierkonzentrat 1:7.



2 Lepidlo na skelné tapety P902 Glasdekor-Gewebekleber rovnoměrně nanést na stěnu v šíři 2–3 pruhů. První pruh tapety nalepíme na zeď a zkontrolujeme, zda je rovně. V rozích tapetu 10-15 cm překryjeme.



3 Po eventuelních korekturách pásu tapetu přitlačíme válečkem. Další pruh přiložíme přesně podle vzorku okraj k okraji.



4 Konce tapety u stropu a podlahy odřízneme ostrým nožem. V nerovnoměrných rozích pásy zleva a zprava nařízneme a spáru zaplníme spárovací hmotou.



5 Abychom docílili perfektního výsledku, nanесeme na tapety dva nátěry dle vašeho výběru P118 Rapidweiss, P143 Mattlatex 01 nebo P156 Seidenlatex 20.

Přednosti skelných tapet:

- příjemné na dotyk
- hygienické, bez alergických příměsí
- určeny pro použití v potravinářském sektoru dle normy EU 90/128/CEE
- propouští vodní páry
- vrchní plochy se dají lehce desinfikovat
- odolné proti náročnému používání (oděr, okopávání atd.)

Oblasti použití - ideální pro intenzivně používané interiéry v následujících oblastech:

- nemocnice, operační sály, nemocniční pokoje, ordinace
- restaurace, bary, hotely
- university, školy, úřady
- soukromé byty, chodby, schodiště



PTSN

DACHBESCHICHTUNG



Střešní nátěr

Vysoce kvalitní speciální nátěr na minerální střešní krytiny. Vodouředitelný, prodyšný pro vodní páru, extrémně odolný klimatickým podmínkám. S extrémní přídržností k podkladu. Lze použít i na doplňkové střešní klempířské pozinkované prvky.

9191

RAL 7016

RAL 7015

RAL 8017

9106

9186

9183

9103

9187

RAL 7032

Parametry

Balení:	15 l
Ks na paletě:	24
Spotřeba:	cca 150 ml/m ²
Stupeň lesku:	hedvábný lesk

Barevné tóny

černý	9191
antracitový	RAL 7016
břidlicově šedý	RAL 7015
čokoládově hnědý	RAL 8017
tmavě hnědý	9106
červenohnědý	9186
klasický červený	9183
cihlově červený	9103
terakota	9187
křemičitě šedý	RAL 7032

VYZKOUŠEJTE APLIKACI ETICS SE SILEM...



Uspoříte náklady za:

- ✓ Skladovací plochy - v jednom silu o půdorysu 2,5 x 2,5 m je uloženo stejné množství materiálu, jako na 15 paletách
- ✓ Čas pracovníků při přípravě materiálů - integrované míchací zařízení může dávkovat již připravený a namíchaný materiál ve stálé konzistenci
- ✓ Dobu pronájmu lešení - vyšší produktivita umožní zakázku realizovat rychleji

Lepicí a stěrková hmota v sile **ŠETŘÍTE ČAS A PENÍZE**

- ✓ Není nutné řešit skladování a likvidaci použitých papírových pytlů
- ✓ Není nutný nákup, příp. amortizace vlastního míchacího zařízení
- ✓ Úspora pracovníků pro přípravu hmot
- ✓ Rychlejší míchání
- ✓ Nehrozí riziko krádeží pytlů s materiálem

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MEFFERT ČR spol.s r.o.

Platné od 1. 3. 2024

(dále jen „VOP“)

1. Úvodní ustanovení

- „Kupní smlouvou“ se rozumí Kupní smlouva uzavřená samostatně mezi Prodávajícím a Kupujícím a/nebo Kupní smlouva uzavřená dle části 2 těchto VOP. Kupní smlouvou se rozumí i jiné obdobné smlouvy týkající se koupě Zboží či poskytováním Služby, podle uzavřené Kupní či jiné obdobné smlouvy, uzavírané mezi Prodávajícím na straně jedné a Kupujícím na straně druhé.
- 1.1. „Prodávajícím“ a/nebo „Nájemcem“ se v těchto VOP rozumí vždy Meffert ČR spol. s r.o., se sídlem Do Čertous 2627/9, 193 00 Praha 9, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6783.
 - 1.2. „Kupujícím“ a/nebo „Pronajímatelem“ se v těchto VOP rozumí kupující ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku, bez ohledu na to, zda je takto v Kupní smlouvě označen.
 - 1.3. „Občanským zákoníkem“ se v těchto VOP rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.4. „Zbožím“ se v těchto VOP rozumí věci a jejich součásti, které se smlouvou Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k těmto věcem a Kupující se zavazuje tyto věci převzít a přijmout do vlastnictví a zaplatit za ně Prodávajícímu sjednanou cenu.
 - 1.5. „Službou“ se v těchto VOP rozumí služby poskytované Prodávajícím v rozsahu dle Ceníku Služeb, přičemž není-li v těchto VOP stanoveno jinak, práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího v souvislosti s poskytovanou Službou, jsou obsaženy v dokumentaci, která bude Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s poskytovanou Službou předána. Kupující nese odpovědnost za škody vzniklé nedodržením těchto pokynů.
 - 1.6. „Ceníkem Zboží“ se rozumí platný ceník Prodávajícího pro dané Zboží. Aktuálně platný ceník Zboží je k dispozici na www.meffert.cz (v tištěné podobě na vyžádání); Kupující vyslovuje s takovým Ceníkem Zboží a v něm obsaženými cenami souhlas.
 - 1.7. „Ceníkem Služeb“ se rozumí platný ceník Prodávajícího pro dané Služby. Aktuálně platný ceník Služeb je k dispozici na www.meffert.cz (v tištěné podobě na vyžádání); Kupující vyslovuje s takovým Ceníkem Služeb a v něm obsaženými cenami souhlas.
 - 1.8. „Objednávkou“ se rozumí písemně, telefonicky či osobně učiněná objednávka Zboží ze strany Kupujícího či osoby jím pověřené.
 - 1.9. „Potvrzením“ se rozumí písemně potvrzení Objednávky Zboží ze strany Prodávajícího, zahrnující veškeré Prodávajícímu známé údaje Objednávky. Za splnění písemné formy je považováno i e-mailem odeslané Potvrzení.
 - 1.10. Tyto VOP tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy.
 - 1.11. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující výslovně souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto VOP a z těchto VOP vyplývajících.
 - 1.12. V případě, že se Kupní smlouva svým obsahem odchyluje od těchto VOP, mají ujednání Kupní smlouvy přednost před odchylnými ujednáními těchto VOP.
 - 1.13. Obchodní podmínky Kupujícího, které nebyly Prodávajícím výslovně písemně odsouhlaseny jako součást smluvní dokumentace mezi smluvními stranami a/nebo jsou v rozporu s těmito VOP a/nebo Kupní smlouvou, nebo se od těchto odchylují, jsou v tomto rozsahu neúčinné.
 - 1.14. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, který je zároveň rozhodný pro jejich výklad.
 - 1.15. Tyto obchodní podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách: <https://www.meffert.cz/vop/>.

2. Uzavření Kupní smlouvy

- 2.1. Kupující je oprávněn doručit Prodávajícímu v souladu a za podmínek stanovených těmito VOP Objednávku na dodávku Zboží. Objednávka Zboží musí obsahovat:
 - a) specifikaci Zboží, tj.:
 - jednoznačně specifikovatelný název Zboží
 - velikost balení a rozměr
 - požadované množství
 - požadovaný odstín a název vzorníku
 - b) specifikace Služeb (jsou-li objednávány)
 - c) požadovaný termín dodávky
 - d) způsob dopravy
 - e) přesné místo určení a kontakt na Kupujícího, popř. přebírajícího
 - f) kontaktní e-mail pro vyřizování Objednávek.

V případě akceptace Objednávky ze strany Prodávajícího není absence písemné formy a/nebo jakékoli jiné shora uvedené náležitosti Objednávky důvodem neuzavření Kupní smlouvy a/nebo její neplatnosti.
- 2.2. V případě, že Prodávající akceptuje Objednávku Kupujícího, zašle na jím uvedený kontaktní e-mail Potvrzení. Kupující nese plnou odpovědnost za to, že jím určený email pro doručení Potvrzení je zajištěn trvalou a nepřetržitou správou. Neбудou-li jakékoli údaje v Potvrzení odpovídat Objednávce Kupujícího, je Kupující povinen obratem, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku odeslání Potvrzení toto písemně odmítnout, a to zcela nebo zčásti. Za splnění písemné formy je považováno i e-mailem odeslané odmítnutí Potvrzení. Neodmítne-li Kupující Potvrzení stanoveným způsobem a v uvedené lhůtě, považuje se jejím uplynutím Kupní smlouva za uzavřenou. V případě urgentních Objednávek s termínem vypravení Zboží v řádech hodin se zkracuje lhůta k odmítnutí Potvrzení na 2 hodiny od okamžiku jeho odeslání. V případě, že Kupující nebude sdělen kontaktní e-mail pro potvrzení Objednávky, je podmínkou uzavření Kupní smlouvy písemná Objednávka Kupujícího, přičemž Kupní smlouva v takovém případě vzniká akceptací této Objednávky ze strany Prodávajícího. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany sjednávají, že akceptace

Objednávky je právem, nikoliv povinností Prodávajícího. Pro účely tohoto článku (čl. 2.2.) se neuplatní § 1740 odst. 1 věta druhá Občanského zákoníku.

- 2.3. V případě vytvoření Objednávky osobně v sídle Prodávajícího se považuje Kupní smlouva za uzavřenou okamžikem podpisu Objednávky ze strany Kupujícího či jím pověřené osoby.
- 2.4. Prodávající je oprávněn v rámci Potvrzení Objednávku upravit. Potvrzení obsahující takto upravenou Objednávku se považuje za nový návrh na uzavření Kupní smlouvy. Pokud nebude Kupující ve lhůtě do 24 hodin od odeslání Potvrzení obsahující upravenou Objednávku sděleno Prodávajícím, že upravenou Objednávku neakceptuje, dochází uplynutím této lhůty k uzavření Kupní smlouvy, a to za podmínek uvedených v Potvrzení obsahující upravenou Objednávku. V případě urgentních Objednávek s termínem vypravení Zboží v řádech hodin se zkracuje lhůta k odmítnutí Potvrzení obsahující upravenou Objednávku na 2 hodiny od okamžiku jeho odeslání. Pro účely tohoto článku (čl. 2.4.) se neuplatní § 1740 odst. 1 věta druhá Občanského zákoníku.
- 2.5. Kupující je oprávněn zrušit Objednávku nejpozději s jejím doručením Prodávajícím. V takovém případě Kupující uhradí Prodávajícímu na jeho písemnou výzvu veškeré vynaložené náklady související s jejím doručením, popř. překládkou či uskladněním Zboží. Ustanovení čl. 3.2. těchto VOP tím nejsou dotčena. Objednávka Zboží dle těchto VOP je považována za neodvolatelnou nabídku na uzavření Kupní smlouvy ve smyslu § 1736 Občanského zákoníku.
- 2.6. Prodávající není povinen přijmout zakoupené Zboží zpět. Za předpokladu, že budou splněny následující podmínky, tj.:
 - a) Zboží bude vráceno nerozbalené a nepoškozené, a
 - b) Zboží bude na náklady Kupujícího dodáno na místo určené Prodávajícím, je Prodávající dle vlastního uvážení oprávněn přijmout zakoupené Zboží zpět a Kupujícímu bude v takovém případě účtován manipulační poplatek ve výši 30 % hodnoty vrácené Zboží.
- 2.7. Při doobjednávkách natónovaných výrobků je bezpodmínečně nutné uvést datum předchozí dodávky nebo číslo daňového dokladu předchozí dodávky. V případě absence tohoto údaje Prodávající neodpovídá za škody vzniklé z důvodu případné odlišnosti tónovaných výrobků oproti původně dodaným.
- 2.8. K takové Objednávce, která bude odkazovat na obchodní podmínky Kupujícího anebo na jakékoliv jiné obchodní podmínky nebude přihlíženo a bude pro účely těchto VOP považována za neúčinnou.

3. Realizace dodávek

- 3.1. Dodání Zboží je ze strany Prodávajícího splněno předáním objednaného Zboží Kupujícímu v dohodnutém místě nebo předání objednaného Zboží prvnímu přepravci, a to včetně dokladů, doprovázejících Zboží. Blížší specifikaci upravuje čl. 4 těchto VOP.
- 3.2. Doprava Zboží, nebylo-li dohodnuto jinak, není součástí Kupní ceny za Zboží. Zajišť jí dopravu Zboží na místo určení dle dispozic Kupujícího Prodávající, je Kupující povinen zajistit bezodkladně převzetí Zboží včetně jeho složení. Náklady spojené s dopravou Zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně a nese je Kupující, není-li stanoveno Kupní smlouvou nebo těmito VOP jinak. Pokud Kupující nezajistí řádné a včasné převzetí Zboží na určeném místě, bude postupováno v souladu s čl. 3.5. těchto VOP.
- 3.3. V případě vlastního převzetí Zboží Kupujícími ze skladu Prodávajícího, je Kupující povinen převzít Zboží do 15 dnů od uzavření Kupní smlouvy, není-li stanoveno jinak. Pokud Kupující nezajistí řádné a včasné převzetí Zboží ze skladu Prodávajícího, bude postupováno v souladu s čl. 3.5. těchto VOP.
- 3.4. Nepřevzeme-li Kupující z jakéhokoliv důvodu individuálně vyrobené nebo jinak zajištěné Zboží na míru dle jeho specifických požadavků, bude postupováno v souladu s čl. 3.5. těchto VOP. Kupující bere na vědomí, že s individuálně vyrobeným nebo jinak zajištěným Zboží mohou být spojeny vyšší dodatečné náklady.
- 3.5. Nepřevzetí Zboží nezabýváje Kupujícího povinností uhradit celou Kupní cenu Zboží za standardních platebních podmínek dle těchto VOP. Nepřevzeme-li Kupující z jakéhokoliv důvodu ve stanovené lhůtě a/nebo na stanoveném místě Zboží, nese veškeré dodatečné náklady spojené s porušením této povinnosti. Za dodatečné náklady jsou považovány zejména (nikoliv však výlučně) jakékoliv vícenásobné náklady jsou považovány zejména (nikoliv však výlučně) jakékoliv vícenásobné náklady na další dopravu, uskladnění, vykládku, nakládku, mezinákladku, náklady marné jízdy, účtované sankce či poplatky ze strany třetích osob apod. Prodávající je oprávněn tyto dodatečné náklady Kupujícímu v celém rozsahu přeučtovat. Po marném uplynutí lhůty 30 dnů ode dne nepřevzetí Zboží, je Prodávající oprávněn se Zbožím naložit dle vlastního uvážení, zejména jej uskladnit nebo odborně zlikvidovat, přičemž Prodávající je oprávněn v celém rozsahu vyúčtovat Kupujícímu veškeré dodatečné náklady vzniklé v souvislosti s uskladněním a/nebo likvidací tohoto Zboží. Využitím postupu dle tohoto článku (3.5.) nezaniká nárok Prodávajícího na úhradu Kupní ceny. Prodávající si vyhrazuje právo účtovat skladně ve výši 25,- Kč za 1 m² a den zabrané skladovací plochy.
- 3.6. Není-li v Kupní smlouvě nebo těchto VOP stanoveno jinak, jsou dodací lhůty dodání Zboží stanoveny následovně:
 - a) je-li Zboží skladem, činí dodací lhůta max. 5 pracovních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy;
 - b) není-li Zboží skladem, je dodací lhůta mezi smluvními stranami sjednána vzájemnou dohodou;
 - c) jedná-li se o Zboží dle individuálních parametrů Kupujícího, je dodací lhůta mezi smluvními stranami sjednána vzájemnou dohodou.
- 3.7. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo vykrytí Objednávky v závislosti na své aktuální skladové zásobě a kapacitě tónovacího centra. Pokud z těchto důvodů není Objednávka vykryta, Prodávající navrhne Kupujícímu náhradní termín dodání, který může být posunut až o 30 dnů oproti avizované dodací lhůtě.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

3.8. K prodlení Prodávajícího s plněním Kupní smlouvy nedojde, nesplní-li Kupující některou z povinností vyplývajících pro něj z Kupní smlouvy, či v důsledku zásahu vyšší moci.

4. Místo plnění

4.1. V případě dopravy Zboží zajišťované Prodávajícím je místem dodání místo v České republice a/nebo Slovenské republice uvedené Kupujícím, případně obsažené v Objednávce (Kupní smlouvě).

4.2. V případě dopravy Zboží zajišťované Kupujícím, dopravním prostředkem Kupujícího nebo dopravním prostředkem najatým, je místem dodání Zboží sklad Prodávajícího nebo jiné místo určené Prodávajícím a za řádné a včasné dodání Zboží se považuje předání Zboží prvním přepravci.

4.3. V případě dopravy Zboží na náklady Kupujícího dopravním prostředkem, který zajišťuje Prodávající (dopravné je účtováno samostatně dle Ceníku Služeb), je místem dodání místo v České republice nebo ve Slovenské republice uvedené Kupujícím.

5. Obaly a skladování Zboží

5.1. Zboží je dle druhu baleno v papírových pytlích, plastových a plechových obalech, kartonech, popř. je dodáváno i jako volně ložené v silu.

5.2. Balné, nebylo-li dohodnuto jinak, není součástí Kupní ceny za Zboží. Prodávající je oprávněn účtovat poplatky za obal Zboží dle Ceníku Zboží. V případě, že Zboží bude dodáváno na paletě EUR, bude Kupujícím k ceně Zboží účtována také cena za paletu EUR dle aktuálního Ceníku Služeb. Na základě předchozí domluvy mezi Prodávajícím a Kupujícím může Prodávající vykoupení paletu EUR od Kupujícího zpět, a to:

a) formou okamžité výměny (tzv. „kus za kus“) realizované přímo při dodávce Zboží; v takovém případě nebude paleta EUR předem společně s cenou Zboží účtována; v případě, že k okamžité výměně při dodávce nedojde, je Prodávající oprávněn cenu palety EUR obratem Kupujícím doúčtovat; postup dle čl. 5. 2., písm. b) tím není dotčen;

b) vrácením se započtením amortizační přírůžky v částce 30 Kč/ks, a to ve lhůtě maximálně 30 dnů ode dne dodání Kupujícím; Kupující je povinen v takovém případě dopravit paletu EUR na vlastní náklady do sídla Prodávajícího, neurčí-li Prodávající jinak. Předvídané způsoby vrácení se vztahují pouze na palety EUR, tj. na Evropskou čtyřcestnou dřevěnou výměnnou paletu o rozměru 800 x 1200 mm, odpovídající normě KODEX mezinárodní železniční unie (UIC) čís. 435-2, vyrobenou a jakostně odzkoušenou a označenou podle normy ČSN 26 9110, neznečištěnou a ve stavu odpovídající běžnému opotřebení umožňující jejich další úplné využití. Na základě předchozí domluvy mezi Prodávajícím a Kupujícím může být postup dle tohoto článku (5.2.) přiměřeně použit i na jiné druhy obalového materiálu.

5.3. Výrobky, které nejsou odolné vůči mrazu, je nutné přepravovat a skladovat při minimální teplotě +5 °C, není-li výslovně pro daný druh Zboží stanoveno jinak.

5.4. Při skladování je třeba dbát pokynů, uvedených v Technických listech jednotlivých výrobků (Zboží), a to zejména v zimním období, aby nedošlo při změnách venkovní teploty k poškození skladovaných materiálů.

6. Specifické podmínky poskytování některých Služeb

6.1. V případě poskytování dále uvedených Služeb se uplatní následující:

6.1.1. Podnikatelský pronájem věci movitých Pro účely poskytování Služeb – podnikatelský pronájem věci movitých, se nad rámec těchto VOP uplatní následující:

a) práva a povinnosti Nájemce a Pronajímatele související s poskytováním Služby – podnikatelský pronájem věci movitých, která nejsou v těchto VOP výslovně upravena, se řídí § 2316 a násl. Občanského zákoníku a dále: - Podmínkami pro užití transportních sil (dále jen „Podmínky“), které jsou dostupné na internetových stránkách Pronajímatele: <https://www.meffert.cz/vop/>, a to v aktuálním znění platném v době realizace Objednávky; smluvními podmínkami určenými v Objednávce a/nebo Dodacím listu;

b) v případě, že dopravu věci, která má být předmětem pronájmu, do místa určení zajišťuje Pronajímatel, řídí se přeprava věci ustanovením těchto VOP, konkrétně články 3. (Realizace dodávek) a 4. (Místo plnění); Nájemce je povinen předem se seznámit s podmínkami pro stavení sil dle Podmínek a zajistit jejich přípravou;

c) po dobu trvání Smlouvy o poskytnutí služeb – podnikatelský pronájem věci movitých zajišťuje veškerou údržbu pronajaté věci Nájemce; potřebu jakékoliv opravy je Nájemce povinen bezodkladně nahlásit Pronajímateli;

d) Nájemce odpovídá po celou dobu trvání Smlouvy o poskytnutí služeb – podnikatelský pronájem věci movitých za veškerou škodu, která na pronajaté věci vznikne;

e) Nájemce bere na vědomí, že veškerá soukromoprávní i veřejnoprávní povolení, schválení, souhlasy či jiná rozhodnutí, která jsou nezbytná pro řádné užívání pronajaté věci v místě, kde bude Nájemcem užívána, je povinen zajistit si sám, vlastním nákladem a na vlastní nebezpečí Nájemce;

f) Pronajímatel a Nájemce se dohodli, že pro účely Smlouvy o poskytnutí služeb – podnikatelský pronájem věci movitých se vylučuje aplikace § 2205 písm. b) a c), 2208, 2210, 2212 Občanského zákoníku;

6.1.2. Technická podpora Pro účely poskytování Služby – technická podpora, se nad rámec těchto VOP uplatní následující:

a) Služba – technická podpora je poskytována na základě Objednávky a je zpoplatněna dle aktuálního Ceníku;

b) Služba – technická podpora může být poskytnuta zdarma v rámci (a v souvislosti s) dodaným Zbožím, a to na základě předchozí písemné dohody mezi Kupujícím a Prodávajícím; Kupující bere na vědomí, že v případě jakéhokoliv porušení Kupní smlouvy, vč. těchto VOP, je Prodávající oprávněn poskytnuté Služby – technická podpora vyfakturovat zpětně dle aktuálního Ceníku platného v době poskytnutí Služby – technická podpora;

c) Kupující bere na vědomí, že Služba – technická podpora: a. je poskytována výhradně jako doporučení nebo návrh možného řešení zpracování či úpravy Zboží; b. nenahrazuje služby autorizovaných odborníků; c. je poskytována v souladu s technickými listy či doporučenými technologickými postupy výrobců Zboží a/nebo všeobecně uznávanými odborními principy či specifickými postupy pro práci se Zbožím;

d) Prodávající odpovídá výhradně za soulad Služby – technická podpora s technologickými postupy či doporučeními výrobců Zboží.

e) Na Službu – technická podpora není poskytována záruka za jakost.

7. Ceny

7.1. Sjednané ceny odpovídají platným ceníkům, tj. Ceníku Zboží a/nebo Ceníku Služeb Prodávajícího. Cena Zboží je stanovena dle Ceníku platného v době realizace objednávky nebo na základě platné cenové nabídky stanovené Prodávajícím.

7.2. V případě, uřčení ceny odlišné od ceny určené podle odst. 7.1 těchto VOP, je pro smluvní strany závazná cena uvedená v Potvrzení a/nebo v Kupní smlouvě.

7.3. Cena Zboží, dodací a platební podmínky jsou sjednány předem a jsou uvedeny v Kupní smlouvě. Základním způsobem placení je platba předem na zálohovou fakturu nebo platba v hotovosti, a to ve výši 100 % ze sjednané kupní ceny. Odběr Zboží je v takovém případě možný pouze po prokazatelném zaplacení úplné ceny Zboží. Prodávající umožňuje platbu za cenu Zboží až po jeho dodání pouze v případě uzavření Kupní smlouvy a předchozí platební bezúhonnosti Kupujícího ve vztahu k Prodávajícím. Posouzení platební bezúhonnosti leží na Prodávajícím. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur a mezní úvěr pro cenový objem Zboží je v takovém případě stanoven v Kupní smlouvě.

7.4. Kupní cenou Zboží se rozumí cenová sazba zboží uvedená v Ceníku Zboží Prodávajícího, bez DPH. Mezi smluvními stranami mohou být ceny Zboží dohodnuty individuálně, a to v rámci rabatu na vybrané druhy Zboží, podle ujednání v Kupní smlouvě, nebo v rámci individuální nabídky zohledňující zejména množství Zboží.

8. Platební podmínky

8.1. Zboží je dodáváno zásadně po úplném zaplacení kupní ceny, není-li tímto VOP či Kupní smlouvou stanoveno jinak. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího úplným uhrazením kupní ceny. Prodávající je oprávněn dle svého uvážení upozornit na existenci sjednané výhrady vlastnického práva osobou, která od Kupujícího Zboží dále odebrá. V případě, že Kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny a Zboží z tohoto důvodu nemůže být předáno, uloží Prodávající Zboží ve svém skladu na náklady Kupujícího. Kupující je pak povinen na základě vystavené faktury uhradit Prodávajícímu veškeré vícenáklady (složení a naložení Zboží ve skladu, případně marné dopravní výkony apod.), přičemž Prodávající je oprávněn zdržet Zboží i po uhrazení kupní ceny Zboží, a to až do doby, než mu budou v plné výši nahrazeny náklady spojené s uložením a skladováním věci (vícenáklady). Po marném uplynutí lhůty 30 dnů ode dne vzniku prodlení s úhradou kupní ceny a/nebo vícenákladů dle tohoto článku (8.1.), je Prodávající oprávněn se Zbožím naložit dle vlastního uvážení. Povinnost Kupujícího uhradit kupní cenu dle VOP tím není dotčena. Ze strany Prodávajícího se i v tomto případě dodávka považuje za splněnou.

8.2. Při Objednávce nestandardního Zboží (tónování, vybrané produkty či balení atd.) může Prodávající požadovat po Kupujícího složení zálohy až do výše 100% hodnoty Zboží. Kupní smlouva může být uzavřena až po složení této zálohy.

8.3. Nesplní-li Kupující svůj závazek řádného a včasného zaplacení kupní ceny či jiných plateb účtovaných Prodávajícím, a to po dobu delší než 10 dnů od určeného data splatnosti, je Prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky počínaje 11. dnem prodlení. Vyúčtované smluvní pokuty, náklady s uchováním Zboží, úroky z prodlení, jakož i náklady spojené s mimosoudním a soudním vymáháním dlužných částek jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich vyúčtování.

8.4. Pokud Kupující nedodrží platební podmínky, zejména je-li v prodlení s platbami, považuje to Prodávající za podstatné porušení smluvních vztahů a je oprávněn:

- vystavit penalizační fakturu ve výši sjednané smluvní pokuty; a/nebo
- požadovat platbu v hotovosti při odběru nového Zboží nebo platbu předem; a/ nebo
- snížit nebo zrušit sjednaný rabat z ceny Zboží dle Rámcové kupní smlouvy; a/nebo
- snížit nebo zrušit sjednaný individuální bonus; a/nebo
- pozastavit či úplně zastavit dodávky Zboží, aniž by to znamenalo porušení Kupní smlouvy či těchto VOP; a/nebo
- odstoupit od Kupní smlouvy a/nebo Rámcové smlouvy;
- dofakturovat poskytnuté Služby dle čl. 6.1.2 odst. b) těchto VOP.

8.5. Jakýkoliv peněžitý závazek Kupujícího se považuje za splněný v okamžiku připsání částky na účet Prodávajícího.

8.6. Ustanovení § 2119 odst. 1 věta první Občanského zákoníku se pro účely Kupní smlouvy a těchto VOP neuplatní.

9. Záruka za jakost

9.1. Prodávající odpovídá za jakost prodávávaného Zboží. Za sjednanou jakost se považují v zásadě vlastnosti výrobků splňující požadavky příslušných norem, technických listů a technologických předpisů Prodávajícího nebo výrobcem či prodávajícím deklarované vlastnosti Zboží, a to dle data uvedeného v této technické dokumentaci či na obalu Zboží. Po uplynutí data uvedeného v technické dokumentaci nebo doby trvanlivosti uvedeného na obalu Zboží, Prodávající za jakost Zboží neodpovídá. Záruka za jakost se vztahuje výhradně na neotevřené či obalem nepoškozené Zboží. Obdobně Prodávající odpovídá i za vady Zboží.

9.2. Prodávající je oprávněn na své náklady požadovat účast jím určeného technika při aplikaci či instalaci Zboží u Kupujícího či jeho odběratele. Odmítně-li Kupující účast technika dle první věty tohoto článku (9.2.), ztrácí Kupující práva ze záruky za jakost i práva z odpovědnosti za vady. Postup dle tohoto článku (9.2.) nepředstavuje závazek Prodávajícího poskytnout službu dle čl. 6.1.2. těchto VOP.

9.3. Záruka za jakost se nevztahuje na barevnost/stállost Zboží.

9.4. Prodávající prohlašuje, že splňuje zákonné požadavky pro prodej Zboží (výrobků) stanovené příslušnými právními předpisy.

9.5. Podmínkou pro poskytnutí záruky za jakost Zboží je dodržení všech požadavků a parametrů uvedených v příslušné technické dokumentaci Zboží a aplikace zaškolenými pracovníky pro příslušnou technologii nebo jinak odborně zkušenými osobami.

10. Nebezpečí škody na Zboží

10.1. Odpovědnost za škody na Zboží (nebezpečí škody na Zboží) přechází na Kupujícího okamžikem řádného dodání Zboží (řádným dodáním Zboží za podmínek stanovených tímto VOP nebo Kupní smlouvou). Tentýž následek (tj. přechod nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího) nastává i v případě, že Kupující Zboží nepřevzme, přestože mu s ním Prodávající umožnil nakládat. Pro vyloučení jakýchkoliv

pochybností bere Kupující na vědomí, že tento článek (čl. 10.1.) se uplatní i v případě, že Prodávající dodá Zboží před plánovaným termínem dodání.

- 10.2. Kupující je povinen dodané Zboží zkontrolovat a v případě dodání chybného množství či jiných zjevných vad Zboží je Kupující povinen prokazatelně zdokumentovat tyto nedostatky na dodacím listu. Pokud tak Kupující neučiní, nebude Prodávající brát na případné reklamace dodaného množství a jiných zjevných vad Zboží zřetel. Škoda na Zboží, která vznikne po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, nemá vliv na povinnost Kupujícího uhradit Kupní cenu, a to v plné výši.
- 10.3. V případě vzniku škody na Zboží způsobené během přepravy postupuje Kupující v souladu s bodem 10.2. a čl. 11. těchto VOP.
- 10.4. Prodávající neodpovídá za škody, které Kupujícímu vznikly zacházením se Zbožím s vadou, kterou Kupující mohl a měl zjistit.

11. Odpovědnost za vady

- 11.1. Kupující nemá práva z vadného plnění a odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží není založena v případě, že se jedná o takovou vadu Zboží, kterou musel Kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy, popř. při převzetí Zboží, nejspozději však před samotnou aplikací či instalací Zboží. Pro účely tohoto článku (čl. 11.1.) se neuplatní § 2103 věta druhá Občanského zákoníku.
- 11.2. V případě předčasného dodání Zboží je Prodávající oprávněn případně zjištěné vady odstranit do doby určené pro odevzdání Zboží.
- 11.3. Byla-li vada Zboží způsobena v důsledku postupu Prodávajícího podle chybných či nedostatečných návrhů, chybných či nedostatečných vzorků nebo chybných či nedostatečných podkladů, které mu byly Kupujícími nebo třetí stranou poskytnuty, nezakládá tato skutečnost odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží. Prodávající není povinen upozornit kupujícího na nedostatečnou kvalitu podkladů poskytnutých za účelem dodání či výroby Zboží, ani není povinen je hodnotit či rozporovat jejich vhodnost. Prodávající rovněž neodpovídá za obsah podkladů a jejich soulad s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami, jakož ani za porušování práv duševního vlastnictví třetích osob. Za správnost a úplnost a informaci podkladů předaných Kupujícími Prodávajícímu odpovídá výlučně Kupující. Prodávající nemá povinnost upozornit Kupujícího na nevhodnou povahu věci nebo příkazu, který obdržel ze strany Kupujícího. Prodávající nenese odpovědnost za správnost a úplnost podkladů, které sloužily pro nacenění Zboží (co do množství a druhu materiálu), bezohledu na to, kdo je obstaral nebo předložil.
- 11.4. Případné poškození části dodávky při dopravě neopravňuje Kupujícího k vrácení celé zásilky a Kupující je v tomto případě povinen přijmout plnění přepravou nedotčené.
- 11.5. U tónovaných výrobků může dojít k menším odchylkám v barevných tónech. Případné odchylky barevnosti různých výrobních šarží jsou dané použitými surovinami a technickými možnostmi výroby a nemohou být důvodem k reklamaci.
- 11.6. V případě reklamace odstínu je možné učinit reklamaci u Prodávajícího do 48 hodin po zpracování dodaného Zboží. Pokud reklamace nebude učiněna, platí, že Kupující s odstínem dodaného Zboží souhlasí. Tím není dotčeno ustanovení čl. 10.2. těchto VOP.
- 11.7. Kupující je povinen Zboží co nejdříve po dodání přezkoumat a má právo jakékoli zjištěné vady týkající se jakosti a vlastností Zboží reklamovat. Kupující podává reklamaci neprodleně po zjištění vady, a to písemně. Do vyřízení reklamace je povinen reklamované Zboží uchovávat a odděleně skladovat.
- 11.8. Případné reklamace kvality dodaných palet EUR jsou možné pouze v den převzetí dodávky Zboží na těchto paletách Kupujícímu, za současné povinnosti uvést takovou výhradu na dodacím listě Prodávajícího. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
- 11.9. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé použitím převzatého zjevně vadného Zboží, nebo Zboží neodpovídajícího Potvrzení.
- 11.10. Prodávající neodpovídá za vady, poruchy, škody apod. způsobené použitím nevhodných materiálů či nevhodnou kombinací materiálů, přístrojů či strojů, nevhodným statickým a technickým návrhem konstrukce, případně nesprávnou aplikací Zboží, či jeho nevhodným použitím. Prodávající dále neodpovídá za vady způsobené jakýmkoliv narušením skladby dodávaného Zboží jiným materiálem.
- 11.11. Prodávající také neodpovídá za škody, které Kupujícímu vznikly neodborným zacházením se Zbožím se zjevnou vadou, kterou Kupující mohl a měl zjistit při převzetí či při dispozici se Zbožím.
- 11.12. Záruka za jakost a nárok na uplatnění práv z odpovědnosti za vady Zboží zaniká i v případě, kdy se při dopravě, manipulaci a skladování Kupující neřídí pokyny uvedenými v technických listech či pokyny Prodávajícího, jako je např. povinnost skladování suchých maltových a omtkových směsí v suchých skladovacích prostorách, aby mj. nedošlo v zimním období při změnách venkovní teploty k poškození skladovacího materiálu z kondenzovanou vzdušnou vlhkostí, a povinnost přepravovat a skladovat výrobky, které nejsou odolné vůči mrazu, při minimální teplotě +5°C, není-li výslovně pro daný druh Zboží stanoveno jinak.
- 11.13. Prodávající nenese odpovědnost ani záruku za jakékoli práce či služby prováděné se Zbožím dodávaným podle těchto podmínek.
- 11.14. V případě neoprávněně uplatněných práv z odpovědnosti za vady Zboží či jiných nároků má Prodávající právo na náhradu veškerých vynaložených nákladů spojených s jejich řešením, např. také znalecké posudky, náklady právního zastoupení, cestovné apod.
- 11.15. Prodávající odpovídá z titulu Kupní smlouvy a těchto VOP za škodu pouze do výše uhrazené Kupní ceny z každé jednotlivé uzavřené Kupní smlouvy, resp. do výše ceny poskytnuté Služby.

12. Ochrana důvěrných informací a dobré jméno

- 12.1. Důvěrné informace
- 12.1.1. Pro účely těchto VOP se za „Důvěrné informace“ považují následující informace:
- (i) informace označené Prodávajícím za důvěrné;
 - (ii) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o obsahu Kupní smlouvy.
- 12.1.2. Za Důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, tj. osobám odlišným od Prodávajícího a Kupujícího, pokud taková přístupnost nebo známost nastala v

důsledku porušení zákonné (tj. právním řádem uložené) či smluvní povinnosti Kupujícího. Za Důvěrnou informaci nebude rovněž považována informace o případném sporu mezi Prodávajícím a Kupujícími, a souvisejícím plnění z Kupní smlouvy, kterou některá ze smluvních stran sdělí svému právnímu zástupci.

12.2. Kupující se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího:

- 12.2.1. neužije Důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely Kupní smlouvy a plnění povinností podle těchto VOP,
- 12.2.2. nezveřejní ani jinak neposkytne Důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců se zákonnou povinností mlčenlivosti, včetně právních zástupců, a poddodavatelů. Těmto osobám však může být Důvěrné informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou Důvěrnou informaci v tajnosti, jako by byly smluvní stranou Kupní smlouvy, a pouze v rozsahu nezbytném pro plnění Kupní smlouvy nebo (v případě právních zástupců) pro zajištění oprávněných zájmů Kupujícího.
- 12.3. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli Důvěrné informace, oznámí Kupující takovou skutečnost písemně Prodávajícímu.
- 12.4. V případě poskytnutí Důvěrné informace je Kupující povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s poskytnutými Důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle ustanovení § 504 Občanského zákoníku.
- 12.5. V případě, že se Kupující dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění Důvěrných informací nebo jejich části neoprávněně osobě, je povinen o tom neprodleně informovat Prodávajícího.
- 12.6. Zásáhne-li Kupující neoprávněně do dobrého jména Prodávajícího, nahradí mu veškerou újmu, kterou tímto jednáním způsobil.
- 12.7. V případě porušení některé z povinností stanovených tímto článkem 12 je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 12.8. Povinnosti stanovené tímto článkem 12 platí bez časového omezení, a to bez ohledu na trvání Kupní smlouvy.

13. Salvátorská klauzule

- 13.1. Je-li jakékoli ujednání těchto VOP nebo Kupní smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevytíkatelné nebo se takovým stane, nebude to mít vliv na platnost a vyvolání dalších ujednání, lze-li toto ujednání oddělit od těchto VOP nebo Kupní smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí nahradit takové neplatné, odporovatelné nebo nevytíkatelné ujednání ujednáním novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejbližší obsahu a účelu neplatného, odporovatelného nebo nevytíkatelného ujednání.

14. Ostatní ujednání

- 14.1. Veškeré smluvní pokuty stanovené těmito VOP nebo Kupní smlouvou jsou splatné ve lhůtě 14 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty Kupujícímu. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody, a to v plné výši. Oba nároky (smluvní pokuta a náhrada škody) je Prodávající oprávněn uplatňovat samostatně vedle sebe.
- 14.2. Nebude – li některý z nároků Kupujícího (včetně nároků z vad Zboží a odpovědnosti za škodu) dle těchto VOP nebo dle Kupní smlouvy uplatněn ve lhůtě 6 měsíců od okamžiku, kdy nastala událost takovýto nárok zakládající, takovýto nárok Kupujícího bez dalšího zaniká.
- 14.3. Žádné opomenutí nebo neuplatnění jakýchkoliv práv Prodávajícího vyplývajících z těchto VOP nebo Kupní smlouvy nebude považováno za vzdání se těchto práv vůči Kupujícímu a nemá za následek zánik těchto práv ani zánik možnosti tato práva uplatnit.
- 14.4. Prodávající je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu sjednanou dle těchto VOP.
- 14.5. Prodávající je oprávněn pozastavit plnění dle Kupní smlouvy, v případě že:
- a) Kupující je v prodlení s úhradou Kupní ceny;
 - b) Na straně Prodávajícího existují důvodné obavy o splnění podmínek Kupní smlouvy ze strany Kupujícího, zejména o schopnosti uhradit Kupní cenu;
- 14.6. Pozastavení plnění dle Kupní smlouvy dle předcházejícího odstavce je Prodávající oprávněn učinit do doby odpadnutí shora vymezených překážek, nebo do okamžiku poskytnutí dostatečné jistoty ze strany Kupujícího. Za pozastavení plnění dle Kupní smlouvy v souladu s čl. 14.5. těchto VOP nevzniká Kupujícímu vůči Prodávajícímu žádný nárok, zejména nárok na náhradu škody či jiné formy kompenzace.

15. Skončení Kupní smlouvy

- 15.1. Kupní smlouva může být ukončena následujícími způsoby:
- 15.1.1. Dohodou smluvních stran;
- 15.1.2. Odstoupením pro závažné porušení smluvních podmínek. Za závažné porušení podmínek je považováno zejména (nikoliv však výlučně):
- a) je-li Kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny nebo jakéhokoliv jiného nároku vyplývajícího z těchto VOP po dobu delší než 10 dnů od data splatnosti, a to opakovaně, tj. minimálně 2x za dobu trvání Kupní smlouvy;
 - b) poruší-li Kupující jakékoli podmínky těchto VOP;
 - c) nedodá-li Prodávající objednané Zboží ve sjednané lhůtě, a to ani v dodatečně lhůtě 30 (třiceti) pracovních dnů.
- 15.1.3. Prodávající je dále oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případě, že:
- d) je – li ve vztahu ke Kupujícímu zahájeno insolvenční řízení nebo insolvenční řízení zahájeno ve vztahu ke Kupujícímu je zastaveno z důvodu nedostatku majetku na straně Kupujícího;
 - e) vstoupí – li Kupující do likvidace;
- 15.1.4. Výpovědí ze strany Prodávajícího, a to s výpovědí dobou 7 (sedmi) dnů ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

16. Komunikace a doručování

- 16.1. Kupující nese plnou odpovědnost za zajištění nepřetržité správy jím uvedeného kontaktního e-mailu v Kupní smlouvě pro účely zaslání Potvrzení a/nebo další komunikace související s Objednávkou. Okamžikem skutečného odeslání Potvrzení ze strany Prodávajícího z e-mailu s doménou @meffert.cz se Potvrzení považuje Kupujícímu za doručené.
- 16.2. Kupující souhlasí se zasláním obchodních nabídek prostřednictvím e-mailu, případně prostřednictvím SMS textových zpráv či nástrojů sociální komunikace (WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram aj.). Kupující je oprávněn tento souhlas dle platného právního předpisu kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu uvedenou na www.meffert.cz.
- 16.3. Jakékoliv oznámení nebo jiné formální písemnosti dle Kupní smlouvy dle těchto VOP musí být vyhotoveno písemně, přičemž za písemnou formu se považuje též e-mailová komunikace, a může být doručeno osobně či kurýrem, nebo zasláno poštou druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví Kupní smlouvy (vč. e-mailové adresy) nebo do datové schránky.
- 16.4. Jakékoliv oznámení nebo jiné sdělení bude považováno za doručené:
 - a) v případě osobního doručení okamžikem doručení;
 - b) v případě doručení kurýrem na konci dne přijetí;
 - c) v případě zaslání poštou 3. den ode dne předání zásilky poště, pokud bylo posláno doporučenou poštou s doručenkou,
 - d) v případě zaslání elektronickou poštou okamžikem odeslání elektronické zprávy na adresu uvedenou v záhlaví Kupní smlouvy,
 - e) v případě zaslání datovou schránkou v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - f) nebo v ostatních případech dnem, kdy se zásilka zasláná na poslední známou adresu vrátí jako nedoručitelná, nebo dnem kdy daná smluvní strana odmítne zásilku převzít.

17. Rozhodčí doložka

- 17.1. Všechny spory vznikající z nedodržení Kupní smlouvy a, jakož i spory vyplývající z nedodržení těchto VOP či nároků z nich plynoucích, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

18. Změna Obchodních podmínek

- 18.1. Prodávající je oprávněn k jednostranné změně VOP, a to za podmínek dále stanovených. Prodávající je oprávněn oznámit změnu VOP prostřednictvím uveřejnění této změny na svých internetových stránkách (www.meffert.cz), a to jeden kalendářní měsíc před okamžikem účinnosti této změny a současně je oprávněn (nikoliv povinen) informovat Kupujícího o realizaci této změny i jiným vhodným způsobem (například elektronickou poštou, upozorněním na faktuře), přičemž tato notifikace nemá vliv na účinnost změny VOP oznámením (uveřejněním); oznámení (uveřejnění) změny VOP se považuje za učiněné v den umístění tohoto oznámení na předem určené internetové stránky Prodávajícího a musí v něm být uvedeno datum, kdy změna VOP nabude účinnosti. Kupující je povinen se se změnou VOP seznámit.
- 18.2. Pro řešení konkrétní právní skutečnosti a/nebo právní události jsou rozhodující obchodní podmínky účinné v době, kdy toto právní jednání nastalo.

19. Ochrana osobních údajů

- 19.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
- 19.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
- 19.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zaslání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku 18 není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.
- 19.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při realizaci Objednávky uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
- 19.5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.
- 19.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
- 19.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
- 19.8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu s právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 - a) požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 - b) požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

20. Závěrečná ustanovení


- 20.1. Uzavřením Kupní smlouvy dochází bez dalšího k zániku veškerých smluv (včetně rámcových smluv) uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejichž předmětem byl prodej zboží nebo poskytování Služby.

- 20.2. Brání-li Prodávajícímu v plnění závazku z Kupní smlouvy zásah vyšší moci, není Prodávající v prodlení, a to v rozsahu a po dobu, v jakém je nemožnost plnění zásahem vyšší moci zapříčiněna. Vyšší mocí se přitom rozumí takové překážky či události, jež nastaly po vzniku závazku a to nezávisle na vůli Prodávajícího a jež mají mimořádnou povahu, jsou nepřekonatelné, nepředvídatelné, neodvratitelné a objektivně brání splnění závazků či závazku podle Kupní smlouvy. Za vyšší moc je považováno zejména (nikoliv však výlučně) občanské nepokoje, požár, válečný stav, epidemie a s ní související autoritou stanovená omezení, karanténní opatření, živelné pohromy, teroristické útoky apod. Za vyšší moc je považován i bezprecedentní nedostatek materiálu a surovin vzniklý v důsledku některé z výše uvedených událostí. Při vzniku vyšší moci má Prodávající právo dodací lhůtu přiměřeně prodloužit, přičemž v žádném případě není Kupující oprávněn vůči Prodávajícímu vznášet jakékoliv nároky z neplnění smlouvy a z prodlení, což se též týká i případných nároků na náhradu škody.
- 20.3. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoliv svoji povinnost nebo právo vyplývající z Kupní smlouvy nebo její části; u postoupení toto platí ohledně souboru pohledávek nebo celé Kupní smlouvy. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího postoupit jakoukoliv svou pohledávku vůči Prodávajícímu vzniklou z Kupní smlouvy anebo v souvislosti s ní. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího zastavit jakoukoliv svou pohledávku vůči Prodávajícímu vzniklou z Kupní smlouvy anebo v souvislosti s ní. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího započít jakoukoliv svou pohledávku vůči Prodávajícímu proti jakékoliv pohledávce Prodávajícího vůči Kupujícímu.
- 20.4. Strany si výslovně sjednávají, že veškeré neuhrazené dluhy Kupujícího, bez ohledu na sjednanou splatnost, se stávají splatnými dnem zahájení insolvenčního řízení, v němž bude jako dlužník vystupovat Kupující nebo vstupem Kupujícího do likvidace.
- 20.5. Pro případ, že dojde v přímé návaznosti na jednání s Kupujícím anebo na jeho žádost či pokyn k uzavření Kupní smlouvy namísto s Kupujícím s jakoukoliv třetí osobou, zavazuje se Kupující, že tato třetí osoba splní veškeré své závazky a dluhy vyplývající z Kupní smlouvy a v případě, že je nesplní, zavazuje se je splnit Kupující; Prodávající toto ručení Kupujícího přijímá.
- 20.6. Kupní smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, není-li stanoveno jinak.
- 20.7. Tyto VOP jsou účinné od 1. 3. 2024 do odvolání.

P101	VOLLTONFARBE SCHWARZ	15
P104	OBJEKTWEISS	14
P107	RATIO DIN	10, 14
P110	RATIO AIR	9, 14
P118	RAPIDWEISS	13
P119	RATIO TOP	9, 12
P135	KERAPAIN CLASSIC	12
P136	KERAPAIN COLOR	12
P140	RATIO MATT	9, 13
P143	MATTLATEX 01	16
P156	SEIDENLATEX 20	16
P170	GLANZLATEX 60	16
P220	FRONTELAST	21
P236	UNIVERSAL-HAUSFARBE FA	21
P407	ACRYLOSAN	19
P411	FASADENSILICON	20
P413	TRIBRID SILICON	20
P421	SILICON DUOGRUND	5
P436	SILICON FASSADENPUTZ	23
P438	TRIBRID STRUKTURPUTZ K	23
P440	MINERALGRUND 5IN1	7
P444	RISSGRUND FX	8
P451	FASADENSILIKAT	22
P452	TRIBRID SOL-SILIKAT	22
P455	INNENSILIKAT	17
P457	BIO-INNENSILIKAT	17
P460	SILIKATKONZENTRAT 1:1	5
P476	SILIKAT FASSADENPUTZ	23
P591	AIRLESS MINERAL FEIN	28
P593	AIRLESS MINERAL GROB	28
P744	DECOMARMOR	25
P781	MODELLIER- UND ROLLPUTZ PLUS	24
P805	GRUNDIERKONZENTRAT 1:7	5
P818	GRUNDIERFARBE	7
P820	FASSADENGRUND	8
P823	PUTZGRUND	7
P880	SILICON-IMPRÄGNIERKONZENTRAT	6
P902	GLASDEKOR-GEWEBEKLEBER	29
P912	GLASDEKORGEWEBE - MITTEL	29
P913	GLASDEKORGEWEBE - GROB	29
P915	GLASDEKORGEWEBE - DOPPELKETTE	30
P967	SILIKAT LASUR	17, 22
P1000	KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL GRAU	27
P1020	UNIVERSALMÖRTEL	24
P1050	ARMIERUNGSSPACHTEL ZF	27
P1801	UNIFLEX	27
PTSN	DACHBESCHICHTUNG	31

PROFITEC

www.profitec.cz



Meffert ČR spol. s r. o.
Do Čertous 2627/9
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
objednavky@meffert.cz
www.meffert.cz



Meffert ČR
spol. s r.o.