

Technologický list

AR 500

nízko-viskozitní odstraňovač nátěrů na bázi dehtů a asfaltů



POPIS PRODUKTU

Možnosti použití:	AR 500 rozpouští téměř všechny nečistoty a nátěry na bázi dehtu a asfaltů
Barevný odstín:	bezbarvý
Hustota (g/ml):	0,87

ZPRACOVÁNÍ

Vhodný podklad:	pevné, málo pórovité, přírodní i umělé kamenné plochy, kovy a dřevo s i bez povrchové úpravy, všechny lakované povrchy. Vždy proveďte předem zkoušku odolnosti podkladu vůči tomuto čistícímu prostředku.
Příprava podkladu:	podklad musí být suchý a schopný odolávat nízkému mechanickému zatížení
Způsob nanášení:	AR 500 se nanáší kartáčem nebo hadříkem. Znečištění by mělo být postupně odstraněno krouživými pohyby pod lehkým tlakem. Znečištěný hadřík je potřeba často měnit za čistý. Pokud se znečištění nepodaří odstranit na první pokus, je třeba celý proces opakovat. Po úspěšném odstranění znečištění je třeba plochu omýt vodou.
Teplota při zpracování:	+5°C až max. +40°C
Spotřeba:	Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební nástřík.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

VOC-hodnota (v g/kg):	>30			
PRVKY ZNAČENÍ: dle směrnice 67/548/EHS, resp. 1999/45/EG	Xn N	Zdraví škodlivý Nebezpečný pro životní prostředí	 zdraví škodlivý	 N Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečné látky na štítku:	1,2,4-trimethylbenzen, solventní nafta (ropná), lehká aromatický			

Technologický list

R-věty:	R 10	Hořlavý
	R 20	Zdraví škodlivý při vdechování
	R 36/37/38	Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
	R 65	Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
	R 51/53	Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
S-věty:	S 23	Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce)
	S 43	V případě požáru použijte suchou chemickou nebo alkohol.rezistentní pěnu.
	S 24/25	Zamezte styku s kůží a očima
	S 26	Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
	S 36/37/39	Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
	S 45	V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte označení směsi)
	S 61	Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
	S 62	Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
	S 2	Uchovávejte mimo dosah dětí
	S 46	Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal výrobku nebo označení.
První pomoc:	<i>obecně:</i>	ukažte ošetřujícímu lékaři bezpečnostní list tohoto výrobku
	<i>při vdechnutí výparů:</i>	přesunout na čerstvý vzduch, konzultovat s lékařem
	<i>při styku s kůží:</i>	okamžitě opláchnout velkým množstvím vody. Konzultovat s lékařem.
	<i>při vniknutí do oka:</i>	okamžitě vypláchnout velkým množstvím vody a vyhledat lékařskou pomoc.
	<i>při náhodném požití:</i>	nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa velkým množstvím vody a poté vypít velké množství vody. Okamžitě vyhledat lékaře a ukázat mu bezpečnostní list nebo etiketu.
Poznámka pro lékaře:		symptomatická léčba
		Podrobnější informace – viz bezpečnostní list produktu.

Technologický list

OSTATNÍ INFORMACE

Velikosti balení:	5 l
Skladování:	V suchu při teplotách 5-20°C, chránit před přímým slunečním zářením. Chránit před mrazem během skladování i během dopravy. Doba skladovatelnosti 1 rok od data výroby.
Likvidace odpadu:	Kontaminovaný obal: umyjte vhodným čisticím prostředkem. Jinak postupujte jako u zbytků směsi. Zbytky směsi - kód odpadu: 07 07 04.

19. 5. 2014

Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhraujeme si právo možných pozdějších doplňků.
V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy.
Na veškeré dotazy Vám ochotně odpoví naše bezplatná poradenská linka, tel.: 800 156 612.
Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme však bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování – z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování.
Sídlo dodavatele: Meffert ČR spol. s r. o. , Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9,
Distribuční centrum: Pražská 707, 294 71 Benátky n/J. tel.: 326 375 820, fax.: 326 375 822
e-mail: meffert@meffert.cz; www.meffert.cz