

Technologický list

AR 628

efektivní, vysoce viskózní odstraňovač graffiti


POPIS PRODUKTU

Možnosti použití:	AR 628 odstraní téměř všechny barvy ve spreji
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none">• Díky své vysoké viskozitě je zvláště vhodný tam, kde je zapotřebí zajistit dlouhou dobu působení přípravku na odstraňované vrstvy.
Barevný odstín:	bezbarvý
Hustota (g/ml):	1,07
Hodnota pH:	neutrální

ZPRACOVÁNÍ

Vhodný podklad:	beton, cihly, keramické obklady, omítky, dřevo a jiné porézní materiály. Vhodné i na povrchově upravené a plastové povrchy. Nepoužívat na plexisklo. Vždy proveďte předem zkoušku odolnosti podkladu vůči tomuto čistícímu prostředku.
Příprava podkladu:	podklad musí může být suchý i mokrý (pomáhá to rozpouštění barvy a pronikání hlouběji do povrchu).
Způsob nanášení:	AR 628 se aplikuje neředěný štětcem nebo válečkem ve velkém množství na graffiti a poté se důkladně vetře kartáčem. Během 10 – 20 min. se barva rozpustí. Povrch se opláchne nejlépe horkou tlakovou vodou. Pokud nelze nečistoty odstranit po prvním použití, je třeba celý postup opakovat. Pokud zbytky laku nebo barvy zůstanou na povrchu ve formě stínu, použijte prostředek AR 210 . Po ukončení odstraňování graffiti je třeba povrch důkladně opláchnout vodou.
Teplota při zpracování:	+5°C až max. +40°C
Spotřeba:	Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební nástřik.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

VOC-hodnota (v g/kg):	100 - 150	
PRVKY ZNAČENÍ: dle směrnice 67/548/EHS, resp. 1999/45/EG	Xn	Zdraví škodlivý
		 zdraví škodlivý

Technologický list

Nebezpečná látka:

gamma-butyrolactone

R-věty:

- R 10** Hořlavý
R 22 Zdraví škodlivý při požití
R 36 Dráždí oči
R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

S-věty:

- S 23** Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal výrobku nebo označení.

Další EU-předpisy

Nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 548/2004 o detergentech: použitelné
Obsahuje 30% a více: aromatické uhlovodíky.

První pomoc:

obecně: ukažte ošetřujícímu lékaři bezpečnostní list tohoto výrobku
při vdechnutí výparů: přesunout na čerstvý vzduch, konzultovat s lékařem
při styku s kůží: okamžitě opláchnout velkým množstvím vody. Konzultovat s lékařem.
při vniknutí do oka: okamžitě vypláchnout velkým množstvím vody a vyhledat lékařskou pomoc.
při náhodném požití: nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa velkým množstvím vody a poté vypít velké množství vody. Okamžitě vyhledat lékaře a ukázat mu bezpečnostní list nebo etiketu.

Podrobnější informace – viz bezpečnostní list produktu.

Technologický list

OSTATNÍ INFORMACE

Velikosti balení:	5 l
Skladování:	V suchu při teplotách 5-20°C, chránit před přímým slunečním zářením. Chránit před mrazem během skladování i během dopravy. Doba skladovatelnosti 1 rok od data výroby.
Likvidace odpadu:	Kontaminovaný obal: umyjte vhodným čistícím prostředkem. Jinak postupujte jako u zbytků směsi. Zbytky směsi - kód odpadu: 07 07 04.

19. 8. 2014

Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhraujeme si právo možných pozdějších doplňků.
V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy.
Na veškeré dotazy Vám ochotně odpoví naše bezplatná poradenská linka, tel.: 800 156 612.
Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme však bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování – z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování.
Sídlo dodavatele: Meffert ČR spol. s r. o. , Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9,
Distribuční centrum: Pražská 707, 294 71 Benátky n/J. tel.: 326 375 820, fax.: 326 375 822
e-mail: meffert@meffert.cz; www.meffert.cz